

DUBEN
2022

CENÍK
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Regulus


ÚSPORNÉ TOPENÍ
regulus.cz

Objednávky:

E-mail:

 **obchod@regulus.cz**

Telefon:















 241 762 726















- »c zboží označené tímto symbolem je v i běžném Produktovém ceníku
- x zboží označené tímto symbolem je pouze na objednávku

Ceník náhradních dílů je platný od 15. 4. 2022




Obsah

TEPELNÁ ČERPADLA	4-7	T Č
SOLÁRNÍ SYSTÉMY	8-9	S O L
VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA	10-13	R E K
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMĚNÍKY	14-17	A K U
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA	18	E L T
EXPANZNÍ NÁDOBY	19-20	E X P
REGULACE, TERMOSTATY, MĚŘENÍ	21-22	R E G
OCHRANA A REGULACE KOTLŮ	23-26	O C H
SOUČÁSTI OTOPNÝCH SYSTÉMŮ	27-31	O T O
TRUBKY A IZOLACE	32	T R U
CHEMIE, KAPALINY	33-34	C H E
DÍLY PRO VÝROBCE KOTLŮ	35-36	V Ý R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Automatika - deska MASTER pro EcoEI, EcoHeat	9217	6060,-
	Cívka 4c ventilu pro EA 400	16601	651,-
	Čerpadlo Grundfos UPM GEO 25-85 130 pro EP 414 - 435	18267 x	10820,-
	Čidlo nízkého tlaku pro EA	16064	2860,-
	Čidlo nízkého tlaku pro EP 400	17913	2600,-
	Čidlo sání kompresoru pro TČ řady 400 a 500	16103	696,-
	Čidlo teplotní přehřátých par kompresoru	9091	750,-
	Čidlo venkovní pro EcoEI, EcoZenith	10829	1480,-
	Čidlo venkovní s kabelem 0,55 m pro EA	10200	386,-
	Čidlo výparníku a venkovní pro EA400 a EA500	15870	750,-
	Čidlo vysokého tlaku pro EA 400	14352	2860,-
	Čidlo vysokého tlaku pro EP 400	17914	2600,-
	Deska - ochrana motoru EA 115-125	10309	7700,-
	Deska - ochrana motoru EA 406-410	14639	6060,-

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Deska - ochrana motoru EA 415-420	14640	8600,-
	Deska - ochrana motoru pro EA 105-111	9582	6060,-
	Deska základní pro EA 410	14368	14600,-
	Deska základní pro EA 614M	18854	15450,-
	Invertor kompresoru pro EA 520M	17533	37590,-
	Invertor kompresoru pro EA 614M	19230	32740,-
	Invertor kompresoru pro EA 622M	17648	32060,-
	Kabel komunikační pro RTC	18262	92,-
	Kabel LAN pro BOX, konektory 90°, l=0,5 m	18367	96,-
	Kabel pro čidlo vysokého tlaku	14367	651,-
	Kabel s konektorem k displeji RegulusBOXu	18374	111,-
	Klapka zpětná pro EA 107	12392	2890,-
	Kompresor AEH42Y pro EA 408	16195	34380,-
	Kompresor AEH60Y pro EA 410	17488	36200,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kryt displeje plastový pro EZ 250	16106	176,-
	Kryt horní plastový pro EA 410-420, 520M	16671	7860,-
	Kryt přední plastový pro EA 410-420, 520M	16672	8750,-
	Kryt ventilátoru pro EA 406, 408, 614M	18792 x	4350,-
	Kryt ventilátoru pro EA 410-420, 622M	18191 x	4620,-
	Kryt výparníku pro EA 410-420, 622M	17783	6060,-
	Matice plastová s klipsem pro EA 600M	17189	273,-
	Matice pryžová pro EA 400	14491	18,-
	Modul pro RegulusBOX - 4x relé výstup	19054	990,-
	Pokožová jednotka RCA pro RegulusBOX	18247	4630,-
	Řídicí jednotka EA 107, 111 s kaskádou	8071	13230,-
	Řídicí jednotka EA110 - el. odmrazování, měření LP 12V	16104	7480,-
	Sada matic a šroubů pro EA 600M	18914	299,-
	Silentblok d=60mm, výška 40mm, 2xšroub M10x28	17019	333,-

Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G







©
C
H

©
T
©















T
R
U




C
H
E

V
Ý
R















	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Tlakový spínač nízkotlaký	9585	1050,-
	Tlakový spínač nízkotlaký s T-kusem	10949	4430,-
	Tlakový spínač vysokotlaký	9586	931,-
	Topné těleso 6 - 9 kW pro EcoZenith	18853 x	3410,-
	Ventilátor pro EA 410-420, 622M	14484	28270,-
	Ventilátor s přední mřížkou k EA 406, 408, 510M, 614M	16529	26100,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čerpadlo Para ST 25/6 iPWM2 - 180, bez kabelů - pro S1, S2 s regulátorem	17056	6258,-
	Čerpadlo Para ST 25/7 iPWM2 - 130, 3m kabel - pro CSE SOL	16630	3700,-
	Čerpadlo Stratos Para 25/1-8, 180 mm - pro sol. sk. 14868	16470	16330,-
	Čerpadlo UPM3 Hybrid 25/70, 180 mm - pro S1, S2 bez regulátoru	16505	6258,-
	Kohout kulový - 3/8" s víčkem pro průtokoměr	10500	305,-
	Matice převlečná G 6/4" s těsněním	13259	88,-
	Průtokoměr - 20-70 l/min G 6/4" Fu/M	10594	2062,-
	Průtokoměr - 2-12 l/min G 1" M	17153	1090,-
	Průtokoměr - 8-28 l/min G 1" M	17158	1120,-
	Průtokoměr s nap/vyp ventily - 2-12 l/min G 1" M	9592	1617,-
	Průtokoměr s nap/vyp ventily - 2-12 l/min G 3/4" M	7780	1786,-
	Průtokoměr s nap/vyp ventily - 8-28 l/min G 1" M	9593	1786,-
	Průtokoměr s nap/vyp ventily - 8-28 l/min G 3/4" M	7781	1786,-
	Teploměr 0-120 °C modrý pro čerp. sk. S1, S2	9574	260,-

Název	Obj. kód	Kč bez DPH		
	Těsnění 6/4" EPDM - 34x44x3 - pro čerp. skupiny RegulusSOL	17220	25,-	
	Těsnění gumové kombi šroubu do střešní krytiny	8891	»c	27,-
	Trubice vakuová pro TZ58/1800 pro KTU	12115	441,-	

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	By-pass pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18881	578,-
	By-pass pro Sentinel Kinetic B	11011	2070,-
	Čidla teplotní pro AM - sada 3 ks	10028	4020,-
	Čidlo teploty a vlhkosti T1 pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18885	1880,-
	Čidlo teploty a vlhkosti T3 pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18884	1320,-
	Čidlo teploty T1 pro Sentinel Kinetic (plus)_přívod	11007	1280,-
	Čidlo teploty T2 pro Sentinel Kinetic (plus)_odtah	11008	1200,-
	Čidlo teploty T2 pro Sentinel Kinetic Advance SX	18883	515,-
	Čidlo teploty T4 pro Sentinel Kinetic Advance SX	18886	517,-
	Deska řídicí pro AM 290F, typ Mark 2	9025	9800,-
	Deska řídicí pro AM 290F, typ Mark 2, s by-passem	11581	9800,-
	Deska řídicí pro AM 400, typ Mark2, bez letního by-passu	11002	9800,-
	Deska řídicí pro AM 400, typ Mark2, letní by-pass	9160	9800,-
	Deska řídicí pro Sentinel Kinetic Advance S	18892	8280,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG















CH

TO





TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Deska řídicí pro Sentinel Kinetic Advance SX	18890	8280,-
	Deska řídicí s displejem pro Sentinel Kinetic (plus)	11006	6510,-
	Deska základní pro Sentinel Kinetic (plus)	11005	3780,-
	Displej pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18889	3940,-
	Držák nástěnný pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18888	284,-
	Filtr k AM290	8025	59,-
	Filtr k AM375	10699	59,-
	Filtrační textilie F5 pro Sentinel Kinetic B	13324 »c	315,-
	Filtrační textilie F5 pro Sentinel Kinetic B Plus	13326 »c	367,-
	Filtrační textilie G3 pro Sentinel Kinetic B	13323 »c	249,-
	Filtrační textilie G3 pro Sentinel Kinetic B Plus	13325 »c	315,-
	Filtrační textilie k HR100R	8136 »c	68,-
	Filtrační textilie k HR100W a HR30W	9001 »c	68,-
	Filtry F5 pro Advance	16892 »c	315,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Filtiry G3 pro Advance	16891	»c	249,-
	Kabel pro ovládání by-passu Kinetic z IR, CYSY 2x1, l = 2 m	17115		154,-
	Koleno pr. 150 pro AM290 - sada 4 ks	10029		3090,-
	Koleno pro odvod kondenzátu pro HR100RS	15307	x	397,-
	Motor pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18882		8820,-
	Motor saní pro Sentinel Kinetic B	11009		8710,-
	Motor saní pro Sentinel Kinetic Plus B	12694		9370,-
	Motor výdech pro Sentinel Kinetic B	11010		8710,-
	Motor výdech pro Sentinel Kinetic Plus B	12695		9370,-
	Odvod kondenzátu pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18891		168,-
	Pohon by-passu pro Sentinel Kinetic/Plus	13955		386,-
	Rámeček filtru pro rekuperační j. AM290	10529		860,-
	Rámeček filtru pro rekuperační j. AM375	10716		860,-
	Rámeček filtru pro Sentinel Kinetic Advance s a SX - levý	18879		830,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG


CH

OTO

TRU

CHE

VÝR

Název	Obj. kód	Kč bez DPH
 Rámeček filtru pro Sentinel KineticAdvance s a SX - pravý	18880	830,-
 Snímač tlaku pro Sentinel Kinetic Advance S a SX	18887	6950,-
 Ventilátor pro rekuperační j. AM 375 (400) - sada	10027	9810,-
 Ventilátor pro rekuperační j. HR 30W	8600	3090,-
 Ventilátor pro rekuperační j. HR100 W a R	8601	2540,-
 Výměník entalpický pro Sentinel Kinetic B	17084	27450,- x
 Výměník pro HR100R, HR100W a HR30W	9106	3200,-
 Výměník pro rekuperační j. AM290	16263	8270,-
 Výměník pro rekuperační j. AM375	16264	14220,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Anoda 200/150 (l=350) pro ACES-bez elektroniky	17438	1260,-
	Anoda 200/250 (l=450) pro ACES-bez elektroniky	17439	1310,-
	Anoda 350/150 (l=500) pro ACES-bez elektroniky	17440	1310,-
	Anoda 350/250 (l=600) pro ACES-bez elektroniky	6904	1370,-
	Anoda 550/200 (l=750) pro ACES-bez elektroniky	17442	1420,-
	Anoda 550/250 (l=800) pro ACES-bez elektroniky	17443	1470,-
	Anoda zásobníku, l=340 d=32, závit G 5/4" - pro RxGC 300 K	17147	641,-
	Anoda zásobníku, l=390 d=38, závit G 2" - pro starší typy RGC 120 H	10178	830,-
	Anoda zásobníku, l=400 d=20, závit G 3/4" - do příruby RxDC 300	1998	357,-
	Anoda zásobníku, l=400 d=33, závit G 5/4" - pro R0BC 200-300, RBC 200,400,500, R2BC 400, RxDC 160, do příruby RBC a R2BC 400-500	4025	747,-
	Anoda zásobníku, l=400 d=33, závit M8x30 do boční příruby - pro starší typy RBC a R2BC, do příruby RBC 300 HP 3.2V	4611	846,-
	Anoda zásobníku, l=500 d=33, závit G 5/4" - pro RGC 120 H, R0BC 400-500, RBC 300, RBC 300 HP 3.2V, R2BC 200, 500, RxDC 200-300, do příruby R0BC 1500, RBC a R2BC 750-1500	448	1040,-
	Anoda zásobníku, l=650 d=33, závit G 5/4" - pro R0BC 750, 1500, RBC 750, RBC HP 200, R2BC 300, do příruby R0BC 2000-3000, do příruby RBC a R2BC 2000-3000	464	1060,-
	Anoda zásobníku, l=770 d=21, závit G 3/4" - pro DUO 390/130 - 1700/200	14251	667,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

CH

TO

TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Anoda zásobníku, l=840 mm, závit G 3/4", řetízková	13959	1160,-
	Anoda zásobníku, l=840 mm, závit G 5/4", řetízková	13112	1190,-
	Anoda zásobníku, l=900 d=33, závit G 5/4" - pro R0BC 1000, 2000-3000, RBC 1000-3000, RBC HP 300-1500, R2BC 750-3000	3698	1870,-
	Čerpadlo ZRS 15/2-3 KU P - 130 pro skupinu FWC3	12869	3780,-
	Elektronika pro titanovou anodu ACES	12476	2710,-
	Kabel pro připojení druhé elektronické anody - l = 3 m	12654	177,-
	Kabel pro připojení třetí elektronické anody - l = 3 m	17429	156,-
	Koncovka redukovaná F/M 1" - 1 1/4" NYLON	12294	57,-
	Koncovka redukovaná F/M 3/4" - 1" NYLON	12293	49,-
	Koncovka redukovaná F/M 5/4" - 6/4" NYLON	16876	186,-
	Kroužek vymešovací NYLON pr. 26,3 pro trubkový v. Cupro (3/4")	11864	27,-
	Kroužek vymešovací NYLON pr. 34,1 pro trubkový v. Cupro (1")	11865	29,-
	O kroužek 25,4x5,34 NBR75 pro trubkový v. Cupro (3/4")	11298	29,-
	O kroužek 33x6 NBR75 pro trubkový v. Cupro (1")	11299	29,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

NÁDRŽE, ZÁSObNÍKY, VÝMĚNÍKY

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Plášť k zásobníku R2DC 300	13099	2880,-
	Podložka vymešovací pro přírubu DUO 390/130 až 1700/200 (P,PR)	16635	20,-
	Příruba DUO .../130 (P, PR) - kompletní s trubkami	17022 x	2830,-
	Příruba DUO 390/130 až 1700/200 (P, PR) - svařenec	16634	2030,-
	Příruba s anodou k zásobníku RxDC 160	15846	1620,-
	Příruba s anodou k zásobníku RxDC 200-250	15847	1680,-
	Šroub M6 pro kontrolní ventilek pojistné sady ohříváčů	19418	35,-
	Teploměr dotykový pro zásobníky R(2)DC	11545	176,-
	Teploměr pro zásobníky RBC, R2BC do jímky pr. 63-45, 0-120 °C	10307	305,-
	Teploměr pro zásobníky RGC do jímky	9751	273,-
	Těsnění příruby nádrže DUO 390/130 až 1700/200 (P, PR) d=112x157 mm	15507	175,-
	Těsnění příruby nádrže DUO E 380/120 d=260 mm	11433	208,-
	Těsnění příruby nádrže PS2F, PSWF	6732	302,-
	Těsnění příruby zásobníku RxBC	1976	213,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG




CH

T









TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Těsnění příruby zásobníku RxDC 160, 200 a 250	12167	69,-
	Těsnění příruby zásobníku RxDC 300	14642	196,-
	Těsnění příruby zásobníku RxGC 200-400 d=180 mm	10173	173,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R




	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kontrolka s doutnavkou 230 VAC červená pro těleso s termostatem	17193	63,-
	Kontrolka s doutnavkou 230 VAC zelená pro těleso s termostatem	17194	63,-
	Kontrolka s doutnavkou 230 VAC žlutá pro těleso s termostatem	17195	63,-
	Kryt plastový - pro topné těleso bez termostatu	7613	81,-
	Stykač 3x400V 20A pro topná tělesa	11119	609,-
	Termostat dvojitý pro el. topné těleso zásobníku - 3fázový	7928	1620,-
	Termostat hav. 99 °C, kapilára 0,55 m, přepínací	10743 »c	394,-
	Termostat prov. 0-90 °C, kapilára 0,6 m	10739 »c	340,-

T

S
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 200 a 250 l na pitnou vodu	13791	3950,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 300 a 400 l na pitnou vodu	13792	5810,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 60 l na pitnou vodu	13788	990,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu HW 80 a 100 l na pitnou vodu	13789	1940,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 150 a 200 l	13771	2160,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 250 a 300 l	13772	3540,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 400 l	13773	5340,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 50 l	13785	730,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 500-700 l	13774	8710,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 60 a 80 l	13769	878,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu otopnou HS 80 a 100 l	13770	1590,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 150 l	13777	2990,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 200 l	12763	4760,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 300 l	13786	6830,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 50 l	13775	1170,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 500 l	13787	10480,-
	Výměnný vak pro exp. nádobu solární SL 80 a 100 l	13776	2270,-

Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G














Č
H

Č
T
O




T
R
U

Č
H
E

V
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Data logger - sběrač dat pro regulátory TRS včetně propojovacího kabelu	17184 x	5200,-
	Kabel LAN pro IR10/12	14570	179,-
	Karta paměťová průmyslová 8 GB pro IR 10 a 12	16755	850,-
	Mikrospínač Crouzet - pro průtokový spínač	13410	76,-
	Mikrospínač Crouzet se 3 zl. k. - pro průtokový spínač	3882	76,-
	Modul HDO k IR10	13719	1160,-
	Pojistka radiální pro regulátory DeltaSol BS, ES	8048	35,-
	Pojistka radiální pro regulátory STDC,SRS3,SRS4	10208	33,-
	Převodník pro IR k rekuperační jednotce	17346	609,-
	SSR relé 1pólové, vstup 0-10V, napájení 24VDC/VAC	16418	3360,-
	Submodul RS485 GO k regulátoru IR12	13052	1880,-
	Teploměr 0-120 °C, kapilára 1 m, logo OPOP	938	278,-
	Termostat hav. 99 °C, kapilára 0,55 m, přepínací	10743 »c	394,-
	Termostat havarijní l= 600 mm, 106 °C	16464	323,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

Název	Obj. kód	Kč bez DPH
 Termostat prov. 0-90 °C, kapilára 0,6 m	10739 »c	340,-
 Tlakoměr 4 bar, kapilára 1 m, logo OPOP	11731	278,-
 Zdroj napájecí IR 1x, 15 W	16490	788,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG















CH

OTO

TRU

CHE

VÝR

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Akumulátor 12V 100Ah pro záložní zdroje	12381	8710,-
	Akumulátor 12V 18Ah pro záložní zdroje	12504	1850,-
	Akumulátor 12V 2x9Ah pro záložní zdroje PG 500 Compact	16729	1580,-
	Akumulátor 12V 44Ah pro záložní zdroje	11019	4310,-
	Akumulátor 12V 9Ah pro záložní zdroje	16249	796,-
	Deska pro záložní zdroje PG 600 S	17250	2048,-
	Izolace pro čerp. skupinu LK810	10555	830,-
	Izolace pro čerp. skupinu ThermoMat	15084	x 725,-
	Jímka mosazná BVTS l=140 mm	14650	272,-
	Jímka mosazná BVTS l=140 mm vč. šroubku	13066	272,-
	Jímka mosazná BVTS l=220 mm	16279	272,-
	Jímka mosazná niklovaná BVTS l=140 mm	14712	272,-
	Klapka zpětná pro LK810	10558	129,-
	Knoflík a pístek pro regulátor tahu RT3	8217	»c 83,-

T
Č

S
O
L

R
E
K

A
K
U

E
L
T

E
X
P

R
E
G















O
C
H















O
T
O

T
R
U

C
H
E

V
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Knoflík a pístek pro regulátor tahu RT4	14564	77,-
	Knoflík pro regulátor tahu RT4	13876 »c	39,-
	Motor čerpadla Grundfos Alpha2 L 25-60 pro LK810	13387	6330,-
	Motor čerpadla Grundfos UPM3 AutoL 70PH pro ThermoMat	15079	6960,-
	Motor čerpadla Grundfos UPSO 65 pro LK810	10559	4170,-
	Páka regulátoru tahu RT3 L, RT4 L	8798	94,-
	Páka regulátoru tahu RT3, RT4	8591	94,-
	Páka regulátoru tahu Slokov	6377	84,-
	Pružina pro LK810	10557	35,-
	Teploměr 0-120 °C pro LK810	10554	510,-
	Termočlen k ventilu TSV 3 a 5 - 65 °C	16198 »c	602,-
	Termočlen k ventilu TSV 3 a 5 - 72 °C	16098 »c	602,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 45 °C	12102 »c	622,-
	Termočlen k ventilu TSV 3B a 5B - 50 °C	16095 »c	622,-

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Termostičen k ventilu TSV 3B a 5B - 55 °C	12101	»c	622,-
	Termostičen k ventilu TSV 3B a 5B - 60 °C	16096	»c	622,-
	Termostičen k ventilu TSV 3B a 5B - 65 °C	12100	»c	622,-
	Termostičen k ventilu TSV 3B a 5B - 70 °C	16097	»c	622,-
	Termostičen k ventilu TSV 6 a 8 - 65 °C	16199	»c	710,-
	Termostičen k ventilu TSV 6 a 8 - 72 °C	16200	»c	710,-
	Termostičen k ventilu TSV 6B a 8B - 45 °C	13193	»c	739,-
	Termostičen k ventilu TSV 6B a 8B - 55 °C	13194	»c	739,-
	Termostičen k ventilu TSV 6B a 8B - 65 °C	13195	»c	739,-
	Termostičen pro čerp. sk. LK810 - 55 °C	10545		996,-
	Termostičen pro čerp. sk. LK810 - 60 °C	10546		996,-
	Termostičen pro čerp. sk. LK810 - 65 °C	10548		996,-
	Termostičen pro čerp. sk. LK810 - 70 °C	10549		996,-
	Termostičen pro RT	5881	»c	290,-

T

S

R

A

E

E

R

O















O

T

C

V

R

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Termočlen pro ThermoMat 55 °C	15080	»c	996,-
	Termočlen pro ThermoMat 60 °C	15081	»c	996,-
	Termočlen pro ThermoMat 65 °C	15082	»c	996,-
	Termočlen pro ThermoMat 70 °C	15083		996,-
	Termočlen pro ThermoMat 72 °C	16240	»c	996,-
	Termočlen V24 pro ventil TSV1, 46 °C	7774		513,-
	Termočlen V24 pro ventil TSV3,5; 77°C	18973	x	602,-
	Těsnění 41,6x34,6x1,5 EPDM pro TSV3 a 5	16414		7,-
	Těsnění 44x27x2 EPDM pro LK810	10553		137,-
	Těsnění 54,85x48,25x1,5 EPDM pro TSV6 a 8	16615		9,-
	Vidlička RT3 se šroubkem M4	11627		28,-
	Vidlička RT4 se šroubkem M4	13873		28,-
	Zdroj záložní PG 1000 A 12V - bez akumulátoru	16690		5000,-
	Zdroj záložní PG 500 - bez akumulátoru	11039		4515,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

OCH

OTO













TRU

CHE

VÝR














	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čerpadlo Grundfos UPM3 AUTO 25-60 - 130 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	19406	3500,-
	Čerpadlo Grundfos UPM3 DHW 15-70 - 130 - 1" M - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení)	19402	3900,-
	Čerpadlo Grundfos UPM3 Flex AS 25-60 - 180 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení)	19412	3500,-
	Čerpadlo Grundfos UPM3 Flex AS 25-60 - 180 - 6/4" M, otočené - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení)	19408	3500,-
	Čerpadlo Grundfos UPM3 Flex AS 25-75 - 130 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení)	19410	3700,-
	Čerpadlo Grundfos UPM3 Flex AS 25-75 - 130 - 6/4" M, otočené - ovládání ON/OFF (I, II, III) nebo PWM-A (topení)	19404	3700,-
	Čerpadlo Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 - 130 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III / AutoADAPT) nebo PWM-A (topení)	19414 x	3900,-
	Čerpadlo Wilo Para 25/6 SC - 130 - 6/4", Molex - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	19403	3300,-
	Čerpadlo Wilo Para 25/6 SC - 180 - 6/4", Molex - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	19407	3300,-
	Čerpadlo Wilo Para 25/8 iPWM1 - 130 - 6/4", Molex - ovládání iPWM1 (topení) + info o průtoku, pro otopné soustavy	19411	3500,-
	Čerpadlo Wilo Para 25/8 SC - 130 - 6/4", Molex - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	19409	3500,-
	Čerpadlo Wilo Para 25/8 SC - 130 - 6/4", Molex, otočené - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	19405	3500,-
	Čerpadlo Wilo Para ST 25/7 iPWM2 - 130 - 6/4", Molex - ovládání iPWM2 (solár) + info o průtoku, pro solární systémy	19413 x	3700,-
	Čerpadlo Wilo Varios Pico STG 25/1-8 - 180 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III) nebo PWM GT (zemní okruh) nebo PWM ST (solár)	18738 »c	5880,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R















	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Čerpadlo Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 - 180 - 6/4" M - ovládání ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	16818 »c	15800,-
	Čerpadlo Wilo Yonos Para RS 25/6-RKC - 130 - 6/4" M, Molex, kabel 3m - ovládání ON/OFF (Δp -v / I, II, III)	16419	3300,-
	Čerpadlo Wilo Yonos Para RS 25/6-RKC - 180 - 6/4" M, Molex, kabel 3m - ovládání ON/OFF (Δp -v / I, II, III)	16421	3300,-
	Čerpadlo Wilo Yonos Para RS 25/7,5-RKC - 130 - 6/4" M, Molex, kabel 3m - ovládání ON/OFF (Δp -v / I, II, III)	16420	3500,-
	Čidlo teplotní T1 s kabelem 1 m	16149 »c	529,-
	Čidlo teplotní T2 s kabelem 3 m	16150 »c	596,-
	Filtr pro kulový kohout 3/4" F s filtrem	17875	38,-
	Filtr pro kulový kohout 1" F s filtrem	17876	45,-
	Filtr pro kulový kohout 5/4" F s filtrem	17877	61,-
	Filtr pro kulový kohout 6/4" F s filtrem	17883	79,-
	Filtr pro kulový kohout 2" F s filtrem	17884	105,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo Para, l = 1 m, s pojistkou	18124	163,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo UPM3, l = 1 m, rohový	19386	304,-
	Kabel napájecí pro čerpadlo UPM3, l = 2 m, rohový	16272	399,-

Č

S
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kabel napájecí pro čerpadlo Yonos Para, l = 3 m	17010	168,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro UPM3, l = 1 m	16506	160,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro UPM3, l = 2 m	16792	284,-
	Kabel ovládací PWM s konektorem pro Yonos Para ST 25/7 PWM2	16282	273,-
	Kabel pro zónový ventil LK525 - 3x0,75/1m s kon. Molex	10835	325,-
	Konec hadicová k vypouštěcímu ventilu 1/2"	19434	22,-
	Konektor přímý pro čerpadlo ALPHA2	14695	1019,-
	Motor pro 2c. ventil SF MUT - 230V	3095	1449,-
	Motor pro 3c. ventil SF MUT - 230V	3988	1449,-
	O kroužek pro kulový kohout 3/4" F s filtrem	17872	7,-
	O kroužek pro kulový kohout 1" F s filtrem	17873	9,-
	O kroužek pro kulový kohout 5/4" F s filtrem	17874	10,-
	O kroužek pro kulový kohout 6/4" F s filtrem	17881	13,-
	O kroužek pro kulový kohout 2" F s filtrem	17882	15,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Pohon pro 2c. i 3c. ventil VZP	14290	609,-
	Pohon pro 2c. ventil VZK 2xx, 230V, 30 s, 90°	16325	1630,-
	Pohon pro 3c. ventil LK525 - 230V, 8 s, 60°, s kon. Molex	10834	1980,-
	Pohon pro ventil VMR SPDT M1S	7479	1943,-
	Pohon pro ventil VMR SPDT, CR, 230V	3721	1628,-
	Sada přípojovací pohonu AVC pro směš.v. LK	13458	263,-
	Šroubení hadicové vyp. v. (sada 2 ks) pro regulátor průtoku	8368	58,-
	Teploměr 0-120 °C červený pro čerp. sk. M2	9575	260,-
	Ventil směšovací 3c. 6/4" - pro M2 MIX3	13313	1617,-
	Víčko k vypouštěcímu ventilu 1/2"	19435	24,-
	Víčko s magnetem pro kulový kohout 3/4" F s filtrem	17869	241,-
	Víčko s magnetem pro kulový kohout 1" F s filtrem	17870	280,-
	Víčko s magnetem pro kulový kohout 2" F s filtrem	17880	934,-
	Víčko s magnetem pro kulový kohout 5/4" F s filtrem	17871	469,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

CH



OTO

TRU








CHE

VÝR

R















	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Víčko s magnetem pro kulový kohout 6/4" F s filtrem	17879	625,-
	Zpětný ventil pro čerp. skupiny M2 (pro kulový ventil)	11487	86,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód		Kč bez DPH
	Lis na zakončení trubek DN25 (5/4")	7596	»c	2300,-
	Lis na zakončení trubek DN8 (3/8") až DN20 (1")	3430	»c	1950,-
	Montážní kufr Kombiflex - prázdný - pro kód 3834	16245	x	877,-
	Řezák trubek do 1"	713	»c	872,-
	Svorka DN12(1/2") a DN16(3/4")	720	»c	577,-
	Svorka DN25(5/4")	7597	»c	577,-
	Svorka DN8(3/8") a DN20(1")	3659	»c	577,-

C

S
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH	
	Čerpadlo pro plnicí vozík 1100 W	9714	6090,-	
	Gufero 15-26-7/6,5 - těsnění hřídele DOS 25	3554	286,-	
	Hadice vč. matic 3/4" pro vozík Profi REGULUS 1100W - 1 hadice	12117	1344,-	
	Hadice vč. matic 3/4", sací, l=25 cm, pro vozík Profi REGULUS 1100W	14084	x	714,-
	Hřídel motoru - DOS 40	14704	2050,-	
	Matice plast M12 k rukojeti DOS	6646	149,-	
	Matice převlečná plast na víko TARTARUGA	6667	562,-	
	Motor pro pumpu DOS 25 a TARTARUGA	1446	8770,-	
	Motor pro pumpu TARTARUGA - dlouhá hřídel	6643	6030,-	
	Nádrž plastová pro DOS25	1048	2700,-	
	Nástavec hřídele motoru DOS 25 - plastový	9004	510,-	
	Nástavec hřídele motoru TARTARUGA - plastový	11882	444,-	
	O kroužek 98x3,53 pro víčko s filtrem - pro DOS25	1902	238,-	
	Oběžné kolo d=110 s trubkou - pro DOS 40	8916	898,-	

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
G
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Oběžné kolo d=90 bez trubky - pro DOS 25	9003	717,-
	Oběžné kolo d=90 s trubkou - pro DOS 25	1445	731,-
	Páčka 4c. ventilu - pro DOS25/V4V	115	84,-
	Šroub plastový na víčko s filtrem - DOS25 a TARTARUGA	1903	40,-
	Šroubení 1/2"-16 mm - sada, pro DOS25 a TARTARUGA	1194	389,-
	Šroubení 3/4"-19 mm - sada, pro DOS25	2857	509,-
	Ventil čtyřcestný komplet - pro TARTARUGA (krátká hřídel)	6645	5190,-
	Ventil čtyřcestný (bez kolen a páčky) - pro DOS25/V4V	11801	4300,-
	Víčko nádrže černé pro DOS25, TARTARUGA, PULCE	6805	401,-
	Víčko s filtrem pro DOS25 a TARTARUGA	1901 x	538,-
	Víko pumpy DOS25 a DOS40 bez sání	1195	1500,-
	Víko pumpy DOS25/V4V včetně sání	3709	5600,-

CT

SOL

REK

AKU

ELT

EXP

REG

CH

TOTO

TRU

CHE

VÝR


	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Automatika zap. komín AT 06 -tč=2,tb=10	1524	1680,-
	Automatika zap. turbo FT 09 -tp=2,tb=10	1525	1800,-
	Elektroda A.50	267	86,-
	Hadička silikonová pr.4x7	548	53,-
	Kabel propojovací Ineco-Bertelli komín	1715	464,-
	Kabel propojovací Ineco-Bertelli turbo	1716	578,-
	Kabel vysokonapěťový silikon FG4T2/12, pr. 3,1 mm, metráž	1595	27,-
	Kabel vysokonapěťový silikon l=850mm (konektory 2,35+3,8 mm)	32	39,-
	Koncovka plastová na 3 kon.- BS 95/3	1647	4,-
	Koncovka plastová na 4 kon.- BS 95/4	1648	4,-
	Koncovka plastová na 5 kon.- BS 95/5	1649	4,-
	Koncovka plastová na 7 kon.- BS 95/7	1650	6,-
	Konektor k aut.TUV - pro BS,(ex.417)=CT84 STELVIO	1645	2,-
	Konektor pr.4 mm - samička	1707	3,-

T
ČS
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R

	Název	Obj. kód	Kč bez DPH
	Kryt termostatu silikon ST 568 I332	827	20,-
	Piezozapalovač černý - závit M18x1,5-10, d=24,5	3273	75,-
	Průchodka silikon pr.21x3,5	227	16,-
	Sada náhr. dílů - 3c. ventil elektrický P53	326	161,-
	Sada náhr. dílů pro průtok. sp. FP 20, 21, 22 a 23	1348	200,-
	Sada náhr.dílů malá-3 cest.ventil	1401 x	395,-
	Sada náhr.dílů velká-3 cest.ventil	1381	632,-
	Těsnění na vstup ventilátoru silikon ST 506 I	546	32,-
	Těsnění na výstup ventilátoru silikon ST 505 I	547	19,-
	Ventilátor SV 30- 85, sonda	7939	1092,-
	Ventilátor SV 30- 98 - K vč.krytu	8737	1250,-
	Ventilátor SV 30-108, sonda	7942	1250,-

C

S
O
LR
E
KA
K
UE
L
TE
X
PR
E
GO
C
HO
T
OT
R
UC
H
EV
Ý
R



REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

