


**Závitové spojky z červeného bronzu
nebo křemíkového bronzu**

Potravní systémy



Závitové spojky z červeného bronzu nebo křemíkového bronzu s lesklým nebo chromovaným povrchem.

Označení

výrobce, rozměr trubky, šarže

Těsnění

Vnější závit R je z výroby rýhovaný – konopí lze navázat bez zdrsnění závitu.

Rozměry

$\frac{1}{8}$ –4

Poznámka

Závitové spojky z červeného bronzu nebo křemíkového bronzu jsou vhodné pro tvorbu instalací pitné vody podle DIN 1988-200 a EN 806-2 s ohledem na výběr materiálu podle DIN EN12502-1 a DIN 50930-6. Při použití v jiných oblastech použití nebo v případě pochybností, kontaktujte společnost Viega. Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu obsaženého v médiu nebo před vnějšími vlivy. Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnici naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

Upozornění - normy a osvědčení

Závitové spoje z červeného bronzu nebo křemíkového bronzu podle DIN EN 10226, část 1, schválené pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a instalace plynu podle DVGW-TRGI 2018 (pracovní list DVGW G 600) (věnujte pozornost pokynům na modelu), odzkoušeno podle pracovního listu DVGW GW 6 a GW 3523.

Schválení pro závitový spoj z červeného bronzu nebo křemíkového bronzu podle DVGW reg. č. DV-7401AO2957.

Materiál lisovacích spojek

červený bronz: CC499K

křemíkový bronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Změny a chyby vyhrazeny!

Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnici uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

OBSAH
Závitové spojky z červeného bronzu nebo křemíkového bronzu

Oblouky, kolena	280
Nástěnky	281
T-kusy, objímky	282
Vsuvka, přechody, prodloužení	283
Šroubení, víčka, příruby	287

Mosazné artikly

Zátky	290
-------	-----

Pochromované spojky

Oblouky, kolena	291
Nástěnky	291
T-kusy, objímky	291
Vsuvka, přechody	292
Zátky	294
Dvojité připojovací kusy	295

Hadicové spojky	295
-----------------	-----

Příslušenství

Náhradní díly	299
---------------	-----

Nezávazná cenová doporučení:

Viega prodává pouze specializovaným velkoobchodům. Každý velkoobchod má své vlastní podmínky prodeje a systém slev, na který nemáme žádný vliv. Uvedené cenové kalkulace jsou pouhým odhadem a propočtem možných prodejních cen velkoobchodu, které nijak neovlivňujeme. Uvedené cenové kalkulace slouží jako pomoc projektantům odhadovat v jejich plánech náklady spojené s použitím systémů od Viega. Aktuální prodejní ceny však určuje a vyjednává velkoobchod se svými zákazníky a mohou se tak od našich odhadů značně lišit. Naše odhady cen neobsahují daň z přidané hodnoty.


GTIN kód (Global Trade Item Number, dříve EAN kód)

Číslo GTIN se skládá z konstantního čísla výrobce 4015211 a příslušného šestimístního čísla artiklu, v tomto příkladu 305 611. Záměnou posledních šesti míst za číslo artiklu vznikne kód GTIN.



ZÁVITOVÉ SPOJKY Z ČERVENÉHO BRONZU NEBO KŘEMÍKOVÉHO BRONZU OBLUKY, KOLENA



Oblouk 90°
- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp
model 3090

Rp1	Rp2	bal	artikl	RS	Kč
1/8	1/8	10	441 074	25	126,39
1/4	1/4	10	317 959	25	127,12
3/8	3/8	10	281 717	25	127,91
1/2	1/2	10	269 272	25	123,38
1/2	3/8	10	320 676	25	357,92
3/4	3/4	10	269 258	25	161,68
3/4	1/2	10	320 669	25	374,47
1	1	5	269 234	25	327,13
1	3/4	5	320 683	25	660,89
1 1/4	1 1/4	1	269 210	25	621,81
1 1/2	1 1/2	1	269 197	25	844,34
2	2	1	269 296	25	1.493,12
2 1/2	2 1/2	1	321 796	25	3.942,33
3	3	1	650 698	25	7.647,02



Oblouk 90°
- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp
model 3092

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
1/4	1/4	10	318 000	25	109,08
3/8	3/8	10	281 748	25	138,39
1/2	1/2	10	264 024	25	142,92
3/4	3/4	10	264 000	25	178,25
1	1	5	264 048	25	276,73
1 1/4	1 1/4	1	264 109	25	581,24
1 1/2	1 1/2	1	264 123	25	929,26
2	2	1	264 147	25	1.688,59
2 1/2	2 1/2	1	321 710	25	6.409,65
3	3	1	650 704	25	9.490,33



Koleno 90°
- červený nebo křemíkový bronz
- závit R
model 3091

R	bal	artikl	RS	Kč
3/8	5	317 966	25	291,80
1/2	10	317 973	25	264,74
3/4	10	317 980	25	378,22
1	5	317 997	25	642,84



Oblouk 45°
- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp
model 3120

Rp	bal	artikl	RS	Kč
3/8	5	318 048	25	431,60
1/2	5	320 690	25	298,54
3/4	5	320 645	25	479,70
1	5	320 652	25	530,10
2	1	650 728	25	2.235,84



Oblouk 45°
- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp
model 3121

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/8	5	281 755	25	252,69
1/2	1/2	5	264 208	25	280,52
3/4	3/4	5	264 185	25	297,80
1	1	5	264 161	25	381,97
1 1/4	1 1/4	1	448 271	25	1.157,07
1 1/2	1 1/2	1	448 288	25	1.785,53
2	2	1	650 711	25	2.371,16



Oblouk 90°
- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp, závit R
- dlouhý
Vybavení
vícehran
model 3001

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
1	1	1	294 571	25	849,61
1 1/4	1 1/4	1	294 595	25	1.104,42
1 1/2	1 1/2	1	294 618	25	1.533,69



- Oblouk 90°**
 - červený nebo křemíkový bronz
 - závit R
 - dlouhý

Vybavení
 vícehran
model 3003

R	bal	artikl	RS	Kč
1	1	294 632	25	849,61
1¼	1	294 656	25	1.104,42



- S-oblouk**
 - pro následující produkty a použití:
 vyrovnání vzdálenosti
 u montážního panelu vodoměru
 (předsazení u 1 = 70 mm,
 u 1¼ = 80 mm)
 - červený nebo křemíkový bronz
 - závit R, závit Rp

model 3004

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
1	1	1	296 667	25	739,07
1¼	1¼	1	296 643*	25	1.232,22

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

ZÁVITOVÉ SPOJKY Z ČERVENÉHO BRONZU NEBO KŘEMÍKOVÉHO BRONZU NÁSTĚNKY



- Nástěnka**
 - červený nebo křemíkový bronz
 - závit Rp
Vybavení
 upevňovací příruba
model 3471

Rp	bal	artikl	RS	Kč
½	5	259 778	25	427,84
¾	10	441 449	25	773,66



- Odtlačovací zátka**
 - pro následující produkty a použití:
 zkouška těsnosti
 - plast
 - závit G
 - odolná vůči horké vodě

Vybavení
 těsnění, kovová závitová vložka
model 1516.113

	G	bal	artikl	RS	Kč
	¾	10	116 644	24	321,17
NOVÉ	½	10	100 766	24	286,10
	¾	10	107 666	24	442,61



- Odtlačovací zátka**
 - plast
 - závit G
Vybavení
 těsnění
model 1516

G	bal	artikl	RS	Kč
¾	10	107 796	24	116,11
½	10/100	100 124	24	81,03
¾	10	102 746	24	164,67

ZÁVITOVÉ SPOJKY Z ČERVENÉHO BRONZU NEBO KŘEMÍKOVÉHO BRONZU T-KUSY, OBJÍMKY



T-kus

- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp
model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	bal	artikl	RS	Kč
1/8	1/8	1/8	5	441 081	25	179,76
1/4	1/4	1/4	10	318 017	25	163,97
3/8	3/8	3/8	10	281 809	25	172,97
1/2	1/2	1/2	10	264 222	25	142,92
1/2	3/8	1/2	5	264 444	25	371,45
3/4	3/4	3/4	5	264 246	25	264,74
3/4	1/2	1/2	5	362 492	25	496,23
3/4	1/2	3/4	5	264 468	25	269,25
3/4	3/4	1/2	5	362 508	25	526,32
1	1	1	5	264 260	25	395,49
1	1/2	1	5	362 515	25	638,35
1	3/4	1	5	264 420	25	651,13
1	1	1/2	5	362 522	25	665,40
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284	25	816,51
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735	25	1.878,75
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742	25	1.956,17
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307	25	1.102,16
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759	25	2.149,36
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766	25	2.207,29
2	2	2	1	264 321	25	1.648,71
2	1	2	1	650 773	25	3.143,96
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734	25	5.163,95
3	3	3	1	321 727	25	7.246,35



Křížová tvarovka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp
model 3180

Rp	bal	artikl	RS	Kč
3/8	5	318 024	25	660,89
1/2	5	320 614	25	496,23
3/4	5	320 621	25	1.283,36
1	1	320 638	25	1.156,27



Objímka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp
model 3270

Rp	bal	artikl	RS	Kč
1/8	10	441 395	25	72,96
1/4	10	319 137	25	42,21
3/8	10	282 349	25	57,18
1/2	10	266 585	25	66,98
3/4	10	266 554	25	97,06
1	10	266 561	25	142,92
1 1/4	1	266 578	25	289,50
1 1/2	1	267 766	25	360,15
2	1	267 780	25	613,54
2 1/2	1	271 916	25	1.353,26
3	1	271 930	25	2.066,70



Redukční objímka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp
model 3240

Rp1	Rp2	bal	artikl	RS	Kč
3/8	1/4	10	282 103	25	127,91
1/2	1/4	10	318 031	25	166,99
1/2	3/8	10	268 879	25	88,78
3/4	3/8	10	266 370	25	263,20
3/4	1/2	10	268 862	25	108,34
1	1/2	10	266 363	25	274,51
1	3/4	10	266 356	25	161,68
1 1/4	3/4	5	266 431	25	508,27
1 1/4	1	1	266 417	25	291,02
1 1/2	3/4	1	271 879	25	612,05
1 1/2	1	1	267 520	25	690,21
1 1/2	1 1/4	1	266 394	25	475,19
2	1 1/4	1	271 893	25	809,71
2	1 1/2	1	267 544	25	671,43
2 1/2	2	1	271 855	25	1.275,84
3	2 1/2	1	650 780	25	2.361,37

ZÁVITOVÉ SPOJKY Z ČERVENÉHO BRONZU NEBO KŘEMÍKOVÉHO BRONZU
VSVUKA, PŘECHODY, PRODLOUŽENÍ


Vsvuka
 - červený nebo křemíkový bronz
 - závit G
Upozornění
 Není vhodné pro instalace pitné vody a plynové systémy!
model 3531

G	bal	artikl	RS	Kč
¼	10	322 076	25	44,44
¾	10	322 113	25	59,46
½	10	322 106	25	71,50
¾	10	322 090	25	94,82
1	10	322 083	25	188,03
1¼	1	322 144	25	227,90
1½	1	322 137	25	276,73
2	1	322 120	25	607,51



Dvojitá vsvuka
 - červený nebo křemíkový bronz
 - závit R
Vybavení
 vícehran
model 3280

R	bal	artikl	RS	Kč
⅙	10	441 401	25	39,94
¼	10	320 416	25	43,69
¾	10	282 356	25	39,94
½	10	266 592	25	51,24
¾	10	266 615	25	81,28
1	10	266 608	25	139,21
1¼	1	269 135	25	222,63
1½	1	269 111	25	304,53
2	1	269 098	25	583,46
2½	1	321 741	25	2.135,07
3	1	321 789	25	2.559,85



Redukční vsvuka
 - červený nebo křemíkový bronz
 - závit R
Vybavení
 vícehran
model 3245

R1	R2	bal	artikl	RS	Kč
¼	⅙	10	441 364	25	55,78
¾	¼	10	282 127	25	63,23
½	¼	10	319 526	25	118,13
½	¾	10	266 530	25	58,69
¾	¾	10	319 113	25	215,85
¾	½	10	266 523	25	74,51
1	½	10	320 287	25	288,79
1	¾	10	266 547	25	116,62
1¼	¾	1	320 119	25	712,77
1¼	1	1	269 173	25	321,84
1½	1	1	321 697	25	572,93
1½	1¼	1	269 159	25	353,44
1¾	1½	1	441 371	25	761,61
2	1¼	1	320 270	25	1.099,16
2	1½	1	321 680	25	607,51
2½	2	1	650 803	25	1.767,50
3	2½	1	443 177	25	2.894,39



Přechodová vsvuka
 - červený nebo křemíkový bronz
 - závit R, závit G
Vybavení
 zdrcněný závit, vícehran
model 3246

R	G	vniK	bal	artikl	RS	Kč
¾	½	✓	10	441 517	25	147,42
½	½	✓	1	449 339	25	227,10
½	¾	✓	10	441 524	25	147,42
¾	¾	✓	5	449 346	25	260,93
½	1	✓	1	446 765	25	512,00
¾	1	✓	10	441 531	25	294,05
1	1	✓	5	446 772	25	344,37
1	1¼	✓	10	446 789	25	597,01
1¼	1½	✓	1	446 796	25	1.194,63
1½	1¾	✓	10	446 802	25	1.204,42
2	2¾	✓	1	441 388	25	1.258,57

vniK = s vnitřním kónusem





Přechodová vsuvka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit G

Vybavení

zdrsněný závit, vícehran
model 3247

R	G	bal	artikl	RS	Kč
1/8	1/4	10	458 775	25	139,21
1/4	3/8	10	458 782	25	82,75
1/4	1/2	10	458 799	25	154,22
3/8	1/2	10	458 805	25	197,80
9/8	3/4	10	458 812	25	397,75
1/2	3/4	10	446 833	25	83,54
1/2	1	10	458 829	25	492,50
3/4	1	10	446 840	25	130,18
3/4	1 1/4	5	458 836	25	1.038,99
1	1 1/4	1	446 857	25	362,46
1	1 1/2	5	458 843	25	831,53
1 1/4	1 1/2	1	446 864	25	383,46
1 1/2	2	5	458 850	25	1.014,96



Přechodová vsuvka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit G, závit Rp

Vybavení

zdrsněný závit, vícehran
model 3243

G	Rp	vniK	bal	artikl	RS	Kč
3/8	1/4	✓	10	441 487	25	260,93
1/2	3/8	✓	10	446 666	25	226,42
3/4	1/2	✓	10	441 494	25	180,48
1	3/4	✓	10	446 673	25	311,31
1	1	✓	5	449 315	25	376,73
1 1/4	1	✓	1	446 680	25	433,07
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697	25	552,61

vniK = s vnitřním kónusem



Přechodová vsuvka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit G, závit Rp

Vybavení

zdrsněný závit, vícehran
model 3244

G	Rp	bal	artikl	RS	Kč
3/4	1/2	10	446 734	25	182,77
1	3/4	5	446 741	25	311,31
1 1/4	1	1	446 758	25	433,07



Redukce

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp

Vybavení

vícehran
model 3241

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
1/4	1/8	10	441 104	25	43,69
3/8	1/8	10	441 111	25	63,97
3/8	1/4	10	281 823	25	35,42
1/2	1/8	10	441 098	25	42,92
1/2	1/4	10	319 076	25	62,48
1/2	3/8	10	266 516	25	42,92
3/4	1/4	10	320 409	25	142,18
3/4	3/8	10	266 509	25	95,56
3/4	1/2	10	266 493	25	64,77
1	3/8	10	266 455	25	300,80
1	1/2	10	266 486	25	115,87
1	3/4	10	266 479	25	100,85
1 1/4	1/2	1	267 582	25	324,85
1 1/4	3/4	5	267 568	25	274,51
1 1/4	1	5	266 462	25	152,71
1 1/2	1/2	1	267 742	25	750,38
1 1/2	3/4	5	267 728	25	551,91
1 1/2	1	10	267 605	25	317,33
1 1/2	1 1/4	10	267 704	25	221,11
2	1/2	1	317 089	25	940,56
2	3/4	1	267 681	25	851,08
2	1	1	267 667	25	621,81
2	1 1/4	1	267 643	25	490,99
2	1 1/2	1	267 629	25	422,55
2 1/2	1	1	321 772	25	2.113,34
2 1/2	1 1/4	1	321 765	25	1.907,33
2 1/2	1 1/2	1	321 864	25	1.939,67
2 1/2	2	1	322 533	25	1.099,90
3	1 1/2	1	321 840	25	2.856,77
3	2	1	321 857	25	3.010,13
3	2 1/2	1	321 871	25	2.653,05
4	3	1	321 888	25	5.390,99


Redukce

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp
- kulatý tvar

model 3242

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
1/8	1/4	10	441 128	25	182,01
1/8	3/8	10	441 135	25	189,52
1/4	3/8	10	322 540	25	151,96
3/8	1/2	10	322 564	25	118,13
3/8	3/4	10	322 557	25	268,46
1/2	3/8	10	319 083	25	172,26
1/2	3/4	10	320 423	25	132,39
1/2	1	10	320 430	25	324,12
1/2	1 1/4	10	650 889	25	776,67
3/4	1/2	10	441 142	25	291,02
3/4	1	10	335 311	25	294,05
3/4	1 1/4	10	441 357	25	715,74
3/4	1 1/2	10	650 841	25	991,68
1	1 1/4	10	359 348	25	660,14
1	1 1/2	10	650 858	25	1.187,87
1	2	1	650 872	25	1.574,29
1 1/4	1 1/2	10	650 865	25	1.371,31


Dlouhá vsuvka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R

model 3530

R	L	bal	artikl	RS	Kč
1/4	40	1	441 456	25	200,81
1/4	60	1	441 463	25	239,90
1/4	80	1	441 470	25	300,07
1/4	100	1	441 555	25	363,19
3/8	40	10	282 400	25	130,90
3/8	60	10	282 417	25	171,48
3/8	80	5	282 424	25	214,32
3/8	100	5	282 431	25	254,17
3/8	120	5	282 448	25	338,40
3/8	150	1	282 455	25	451,16
3/8	200	1	282 462	25	532,32
1/2	40	10	267 308	25	97,82
1/2	50	10	650 896	25	117,38
1/2	60	10	267 315	25	130,90
1/2	70	5	449 216	25	234,63
1/2	80	5	267 322	25	200,81
1/2	90	5	650 919	25	249,69
1/2	100	5	267 339	25	258,67
1/2	110	5	650 926	25	305,31
1/2	120	5	267 346	25	308,33
1/2	140	5	319 700	25	529,31
1/2	150	5	267 353	25	379,72
1/2	160	1	319 717	25	593,98
1/2	180	1	319 724	25	565,45
1/2	200	5	267 377	25	621,81
3/4	40	10	267 384	25	114,38
3/4	50	10	650 933	25	155,68
3/4	60	10	267 391	25	157,17
3/4	70	10	650 940	25	256,44
3/4	80	5	267 407	25	258,67
3/4	90	10	650 957	25	310,57
3/4	100	5	267 414	25	315,86
3/4	110	5	650 964	25	414,31
3/4	120	5	267 421	25	418,81
3/4	140	1	318 413	25	655,62
3/4	150	1	267 438	25	516,54
3/4	160	1	318 420	25	739,07
3/4	180	1	318 437	25	808,19
3/4	200	1	267 445	25	781,93
1	40	5	267 247	25	171,48
1	50	5	650 971	25	234,63
1	60	5	267 254	25	236,91
1	70	5	650 988	25	376,73
1	80	5	267 261	25	378,22
1	90	5	650 995	25	482,70
1	100	5	267 278	25	484,95
1	110	5	651 008	25	565,45
1	120	5	267 285	25	565,45
1	150	1	267 292	25	710,50
1	200	1	319 694	25	1.059,32
1 1/4	50	5	651 015	25	538,37
1 1/4	60	5	318 482	25	539,87
1 1/4	70	5	651 022	25	593,25





Dlouhá vsuvka
- červený nebo křemikový bronz
- závit R
model 3530

R	L	bal	artikl	RS	Kč
1¼	80	5	318 499	25	597,01
1¼	90	5	651 039	25	672,91
1¼	100	5	318 505	25	675,18
1¼	110	5	651 046	25	771,38
1¼	120	5	318 512	25	773,66
1¼	150	1	318 529	25	967,60
1¼	200	1	318 536	25	1.302,13
1½	50	5	651 053	25	596,24
1½	60	5	319 755	25	600,75
1½	70	5	651 060	25	614,29
1½	80	5	319 762	25	650,38
1½	90	5	651 077	25	695,51
1½	100	5	319 779	25	705,21
1½	120	1	319 786	25	795,46
1½	150	1	319 748	25	1.106,66
1½	200	1	319 731	25	1.565,25
2	50	5	651 084	25	675,93
2	60	5	319 847	25	675,18
2	70	5	651 091	25	762,29
2	80	5	319 830	25	832,31
2	90	1	651 107	25	956,13
2	100	5	319 823	25	1.032,30
2	120	1	319 816	25	1.189,35
2	150	1	319 809	25	1.576,54
2	200	1	319 793	25	2.153,87



Dlouhá vsuvka
- červený nebo křemikový bronz
Vybavení
vnitřní vícehran
Upozornění
Není vhodné pro instalace pitné
vody a plynové systémy!
model 3535

G	L	bal	artikl	RS	Kč
¾	40	5	319 670	25	193,28
¾	60	5	319 267	25	225,60
¾	80	5	319 335	25	302,34
¾	100	5	319 281	25	367,69
¾	120	5	319 687	25	559,40
½	40	5	319 274	25	163,97
½	60	5	319 366	25	180,48
½	80	5	319 359	25	243,65
½	100	5	319 342	25	335,38
½	120	5	319 656	25	512,00
¾	40	5	319 328	25	189,52
¾	60	5	319 298	25	269,97
¾	80	5	319 304	25	348,17
¾	100	5	319 311	25	479,70
¾	120	5	319 663	25	607,51
1	40	5	319 250	25	301,55
1	60	5	319 243	25	393,98
1	80	5	319 236	25	634,58
1	100	5	319 229	25	603,74
1	120	5	319 649	25	799,98


Prodloužení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp

Vybavení

- vnitřní vícehran
- model 3525**

R	Rp	L	Rpz	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	26	63,42
3/8	3/8	15		10	354 923	26	76,02
3/8	3/8	20		10	354 930	26	86,71
3/8	3/8	25		10	354 947	26	99,38
3/8	3/8	30		10	354 954	26	110,14
3/8	3/8	40		5	359 539	26	137,38
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	26	167,56
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	26	61,46
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	26	66,33
1/2	1/2	17,5		10	354 961	26	77,00
1/2	1/2	20		10	354 978	26	85,77
1/2	1/2	25		10	354 985	26	101,37
1/2	1/2	30		10	354 992	26	114,98
1/2	1/2	40		10	355 005	26	142,25
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	26	174,39
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	26	225,99
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	26	270,77
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	26	329,17
1/2	1/2	120		5	440 299	26	717,66
1/2	1/2	150		5	440 305	26	859,79
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	26	87,73
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	26	92,58
3/4	3/4	20		10	355 029	26	108,16
3/4	3/4	25		10	355 036	26	128,64
3/4	3/4	30		10	355 043	26	143,21
3/4	3/4	40		10	355 050	26	191,91
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	26	248,31
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	26	315,50
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	26	367,14
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	26	410,00
1	1	15		10	440 572 ¹	26	199,70
1	1	20		10	440 589 ¹	26	231,83
1	1	25		10	357 184	26	270,77
1	1	30		10	357 191	26	301,91
1	1	40		10	357 207	26	344,78
1	1	50		10	357 214	26	395,39
1	1	65		5	440 596	26	546,28
1	1	80		5	440 466	26	673,51
1	1	100		5	440 473	26	770,71
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	26	543,67
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	26	616,74
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	26	688,15
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	26	831,76
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	26	964,22

Rpz = závit Rp s možností zkrácení

¹⁾ bez zkušební značky DVGW

**ZÁVITOVÉ SPOJKY Z ČERVENÉHO BRONZU NEBO KŘEMÍKOVÉHO BRONZU
ŠROUBENÍ, VÍČKA, PŘÍRUBY**

Šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R
- ploché těsnění

Vybavení

- ploché těsnění AFM 34/2
- model 3334**

R	bal	artikl	RS	Kč
3/8	5	320 188	25	491,77
1/2	5	320 195	25	514,32
3/4	5	320 201	25	697,74
1	5	320 218	25	1.249,51


Šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R
- kónický těsnící

Vybavení

- vícehran

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!

model 3344

R	bal	artikl	RS	Kč
3/8	10	446 871	25	525,56
1/2	10	446 888	25	540,61
3/4	5	446 895	25	738,33
1	5	446 901	25	1.028,47




Šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp
- ploché těsnění

Vybavení

vícehran, ploché těsnění AFM 34/2
model 3330

Rp	bal	artikl	RS	Kč
¼	5	441 432	25	566,93
¾	1	282 363	25	502,29
½	1	271 022	25	636,08
¾	1	271 039	25	793,20
1	1	271 046	25	1.283,36
1¼	1	271 053	25	2.452,35
1½	1	271 060	25	2.833,47
2	1	271 077	25	4.662,53
2½	1	651 138	25	6.051,69
3	1	651 145	25	8.416,77


Šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp
- kónický těsnící

Vybavení

vícehran

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!
model 3340

Rp	bal	artikl	RS	Kč
¼	5	449 414	25	513,52
¾	10	446 925	25	469,94
½	10	446 932	25	624,05
¾	5	446 949	25	763,12
1	5	446 956	25	1.233,75
1¼	5	446 963	25	2.296,72
1½	1	446 970	25	2.629,02
2	1	446 987	25	4.427,97


Šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění AFM 34/2
model 3331

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
¾	¾	1	282 370	25	512,81
½	½	1	271 374	25	520,31
¾	¾	1	271 367	25	553,37
1	1	1	271 350	25	1.134,54
1¼	1¼	1	271 343	25	1.993,78
1½	1½	1	271 336	25	2.338,09
2	2	1	271 329	25	4.224,23
2½	2½	1	651 152	25	5.532,00
3	3	1	651 169	25	7.896,35


Šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp
- kónický těsnící

Vybavení

vícehran

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!
model 3341

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
¾	¾	5	446 994	25	506,03
½	½	10	447 007	25	522,58
¾	¾	10	447 014	25	553,37
1	1	5	447 021	25	1.139,76
1¼	1¼	5	447 038	25	2.008,79
1½	1½	1	447 045	25	2.383,15
2	2	1	447 052	25	4.333,25


Šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp
- kónický těsnící, rohové provedení

Vybavení

vícehran

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!
model 3098

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
¾	¾	1	148 041	25	667,08
½	½	1	145 804	25	323,85


Šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp
- ploché těsnění, rohové provedení

Vybavení

vícehran, ploché těsnění AFM 34/2
model 3088

R	Rp	bal	artikl	RS	Kč
½	½	10	348 663	25	520,00
¾	¾	10	348 670	25	881,93
1	1	5	348 687	25	1.505,85
1¼	1¼	5	348 694	25	2.826,73
1½	1½	1	348 700	25	3.429,66
2	2	1	348 717	25	6.149,49


Připojovací šroubení

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit G
- ploché těsnění

Vybavení

- vícehran, ploché těsnění AFM 34/2

model 3335

R	G	bal	artikl	RS	Kč
3/8	1/2	1	320 225	25	272,97
1/2	3/4	1	320 232	25	345,15
3/4	1	1	320 249	25	484,95
1	1 1/4	1	320 256	25	742,07
1 1/4	1 1/2	1	319 618	25	817,24
1 1/2	1 3/4	1	319 625	25	897,70
2	2 3/8	1	319 632	25	1.196,90


Sanpress XL-příruba PN 16

- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp

model 2259.2XL

DN	Rp	bal	artikl	RS	Kč
80	3	1	641 603	88	11.322,26
100	4	1	641 610	88	15.120,43


Zátka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R

Vybavení

- čtyřhran

model 3291

R	bal	artikl	RS	Kč
1/4	10	320 072	25	107,57
3/8	10	281 847	25	100,06
1/2	10	266 646	25	64,77
3/4	10	266 639	25	115,10
1	10	266 622	25	166,99
1 1/4	5	268 237	25	246,64
1 1/2	5	268 190	25	415,05
2	5	268 213	25	675,18
2 1/2	1	321 758	25	1.311,14


Zátka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R

Vybavení

- čtyřhran, vnější obruba

model 3290

R	bal	artikl	RS	Kč
1/8	10	441 425	25	41,45
1/4	10	320 133	25	73,77
3/8	10	320 096	25	82,75
1/2	10	320 102	25	57,98
3/4	10	320 089	25	96,30
1	10	320 294	25	142,18
1 1/4	5	322 175	25	216,59
1 1/2	5	322 168	25	360,92
2	5	322 151	25	595,50


Víčko

- červený nebo křemíkový bronz
- závit Rp

Vybavení

- vícehran

model 3301

Rp	bal	artikl	RS	Kč
1/4	10	319 151	25	81,28
3/8	10	281 854	25	50,49
1/2	10	266 660	25	54,97
3/4	10	266 653	25	102,34
1	10	268 367	25	252,69
1 1/4	1	268 305	25	291,80
1 1/2	1	268 329	25	400,77
2	1	268 343	25	899,99


Prodloužení kohoutu

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp

Vybavení

- zátka, vnitřní vícehran

Upozornění

- Není vhodné pro plynové systémy!

model 3527

R	Rp	L	Rpz	bal	artikl	RS	Kč
1/2	1/2	50	✓	10	320 263	25	265,46

Rpz = závit Rp s možností zkrácení



MOSAZNÉ ARTIKLY ZÁTKY



Zátka

- mosaz
- závit G

Vybavení

- čtyřhran
- model 1751

G	bal	artikl	RS	Kč
1/8	10	106 676	20	35,77
1/4	10	102 173	20	22,93
3/8	10	101 756	20	31,49
1/2	10	100 797	20	38,65
3/4	10	101 626	20	60,04
1	10	102 883	20	91,51
1 1/2	10	106 584	20	257,17



Odtlačovací zátka

- pro následující produkty a použití:
zkouška těsnosti

- plast
- závit G

Vybavení

- vnitřní šestihran
- model 1516.512

G	bal	artikl	RS	Kč
1/2	10	105 419	24	62,12



Šestihranná matka

- mosaz
- závit G

model 1911

G	bal	artikl	RS	Kč
1/8	5	117 290	20	42,94
1/4	5	109 264	20	42,94
3/8	10	104 696	20	40,07
1/2	10	102 241	20	37,18
3/4	10	103 347	20	50,04
1	10	106 195	20	72,92
1 1/4	5	113 391	20	122,90
1 1/2	5	120 115	20	432,81
2	5	128 302	20	445,69

**POCHROMOVANÉ SPOJKY
OBLOUKY, KOLENA**

Oblouk 90°
 - mosaz
 - závit Rp
model 1612

Rp	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	✓	10	112 639	23	302,84
1/2	✓	10	105 600	23	359,97
3/4	✓	5	112 141	23	534,20
1	✓	5	124 397	23	744,17

chr = pochromováno


Koleno 90°
 - mosaz
 - závit R, závit Rp
model 1613

R	Rp	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/4	1/4	✓	10	135 935	23	300,01
3/8	3/8	✓	10	106 645	23	297,15
1/2	1/2	✓	10	102 586	23	312,87
3/4	3/4	✓	5	107 758	23	512,77
1	1	✓	5	121 457	23	731,29

chr = pochromováno


Koleno 90°
 - mosaz
 - závit R
model 1611

R	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	✓	10	125 059	23	362,83
1/2	✓	10	110 680	23	322,83
3/4	✓	10	131 586	23	528,51

chr = pochromováno


Oblouk 45°
 - mosaz
 - závit R, závit Rp
model 1615

R	Rp	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/8	✓	5	139 001	23	384,23
1/2	1/2	✓	5	115 555	23	455,66

chr = pochromováno

**POCHROMOVANÉ SPOJKY
NÁSTĚNKY**

Nástěnka
 - mosaz
 - závit Rp
model 1421

Rp1	Rp2	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/2	1/2	✓	10	109 158	24	914,82
1/2	3/8	✓	1	113 209	24	1.030,81
3/4	3/4	✓	5	127 800	24	1.295,23

chr = pochromováno

**POCHROMOVANÉ SPOJKY
T-KUSY, OBJÍMKY**

T-kus
 - mosaz
 - závit Rp
model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	23	325,74
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	23	369,99
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	23	624,17
1	1	1	✓	5	130 190	23	1.054,06

chr = pochromováno


Objímka
 - červený nebo křemíkový bronz
 - závit Rp
model 3270

Rp	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	✓	5	447 755	27	96,12
1/2	✓	5	447 762	27	135,33
3/4	✓	5	447 779	27	212,89
1	✓	1	447 786	27	381,18

chr = pochromováno



Redukční objímka
- červený nebo křemikový bronz
- závit Rp
model 3240

Rp1	Rp2	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	1/4	✓	5	447 809*	27	204,44
1/2	3/8	✓	5	447 816	27	152,99
3/4	1/2	✓	5	447 823	27	242,08
1	1/2	✓	5	447 830	27	445,69
1	3/4	✓	5	447 847	27	403,45

chr = pochromováno

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

POCHROMOVANÉ SPOJKY VSUVKA, PŘECHODY



Dvojitá vsuvka
- červený nebo křemikový bronz
- závit R
Vybavení
vícehran
model 3280

R	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/4	✓	5	447 885	27	78,48
3/8	✓	5	447 892	27	91,54
1/2	✓	5	447 908	27	103,78
3/4	✓	5	447 915	27	183,73
1	✓	5	447 922	27	358,13

chr = pochromováno



Přechodová vsuvka
- červený nebo křemikový bronz
- závit R, závit G
Vybavení
zdrsněný závit, vícehran
model 3246

R	G	chr	vniK	bal	artikl	RS	Kč
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	27	288,22
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	27	261,29
1/2	1	✓	✓	1	448 233	27	722,33
3/4	1	✓	✓	5	448 240*	27	590,17
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257	27	902,11

chr = pochromováno

vniK = s vnitřním kónusem

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob



Přechodová vsuvka
- červený nebo křemikový bronz
- závit R, závit G
Vybavení
zdrsněný závit, vícehran
model 3247

R	G	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/4	3/8	✓	10	458 867	27	99,23
3/8	1/2	✓	10	458 874	27	106,90
3/8	3/4	✓	10	458 881	27	371,96
1/2	3/4	✓	5	448 189	27	129,18
3/4	1	✓	1	448 196	27	299,70

chr = pochromováno



Přechodová vsuvka
- červený nebo křemikový bronz
- závit R, závit Rp
Vybavení
zdrsněný závit, vícehran
model 3244

G	Rp	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/4	1/2	✓	5	448 264	27	316,64

chr = pochromováno



Redukce
- červený nebo křemikový bronz
- závit R, závit Rp
Vybavení
vícehran
model 3241

R	Rp	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/4	1/8	✓	1	447 946	27	88,44
3/8	1/8	✓	5	447 953	27	97,67
3/8	1/4	✓	5	447 960	27	75,41
1/2	1/8	✓	1	447 977	27	136,05
1/2	1/4	✓	5	447 984	27	129,18
1/2	3/8	✓	10	447 991	27	69,99
3/4	3/8	✓	5	448 011	27	149,90
3/4	1/2	✓	10	448 028	27	109,96
1	1/2	✓	5	448 042	27	249,04
1	3/4	✓	5	448 059	27	177,58
1 1/4	1	✓	1	448 073	27	411,14

chr = pochromováno


Redukce

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R, závit Rp
- kulatý tvar

model 3242

R	Rp	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/8	1/4	✓	1	448 097	27	232,12
1/8	3/8	✓	1	448 103	27	274,38
1/4	3/8	✓	5	448 110	27	210,59
3/8	1/2	✓	10	448 127	27	172,16
3/8	3/4	✓	5	448 134	27	418,02
1/2	3/8	✓	5	448 141	27	254,38
1/2	3/4	✓	10	448 158	27	207,53
3/4	1/2	✓	5	448 165	27	417,30
3/4	1	✓	5	448 172	27	541,74

chr = pochromováno


Přechodová vsuvka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit G, závit M

model 3251

G	M	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/4a	22 x 1i	✓	5	448 295	27	123,02

chr = pochromováno


Přechodová vsuvka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit G, závit M

model 3252

G	M	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/2a	22 x 1i	✓	5	448 318	27	99,23
1/2i	22 x 1a	✓	5	448 332	27	168,32
3/4i	22 x 1a	✓	10	448 325	27	168,32

chr = pochromováno


Přechodová vsuvka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit M, závit G

Vybavení

ploché těsnění EPDM

model 3253

G	M	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/2a	24 x 1a	✓	5	448 356	27	145,30
3/4a	24 x 1a	✓	10	448 349	27	160,66

chr = pochromováno


Dlouhá vsuvka

- červený nebo křemíkový bronz
- závit R

model 3530

R	L	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	40	✓	5	447 465	27	255,96
3/8	60	✓	1	447 472	27	318,94
3/8	80	✓	1	447 489	27	405,76
3/8	100	✓	1	447 496	27	458,00
1/2	40	✓	10	447 526	27	237,54
1/2	60	✓	10	447 533	27	294,34
1/2	80	✓	10	447 540	27	378,85
1/2	100	✓	5	447 557	27	434,20
1/2	120	✓	5	447 564	27	540,22
1/2	150	✓	1	447 571	27	645,52
1/2	200	✓	1	447 588	27	1.014,26
3/4	40	✓	5	447 595	27	308,19
3/4	60	✓	5	447 601	27	421,13
3/4	80	✓	1	447 618	27	522,55
3/4	100	✓	1	447 625	27	604,00
3/4	120	✓	1	447 632	27	714,63
3/4	150	✓	1	447 649	27	916,72
3/4	200	✓	1	447 656	27	1.423,78
1	40	✓	1	447 663	27	434,95
1	80	✓	1	447 687	27	783,80
1	100	✓	1	447 694	27	859,83
1	120	✓	1	447 700	27	906,69

chr = pochromováno




Prodloužení kohoutu

- červený nebo křemíkový bronz
- vnitřní závit G, vnější závit G

Vybavení

- zdrsněný závit, vnitřní vícehran
- model 3526**

G	L	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	10	✓	10	448 769	28	67,27
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	28	73,71
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	28	87,78
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	28	100,42
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	28	105,42
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	28	127,80
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	28	140,81
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	28	75,17
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	28	89,39
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	28	106,79
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	28	123,39
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	28	143,93
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	28	201,61
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	28	198,43
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	28	274,31
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	28	305,90
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	28	364,41
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	28	102,83
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	28	109,94
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	28	134,42
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	28	153,41
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	28	163,67
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	28	184,19
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	28	226,90
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	28	340,67
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	28	349,40
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	28	442,63
1	20	✓	1	447 380	28	252,97
1	30	✓	1	447 403	28	345,44

chr = pochromováno

¹⁾ dlouhý vnitřní závit

**POCHROMOVANÉ SPOJKY
ZÁTKY**

Zátka

- mosaz
- závit G

Vybavení

- čtyřhran
- model 1751**

G	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/8	✓	10	155 735	21	78,62
1/4	✓	10	137 649	21	70,05
3/8	✓	10	108 472	21	75,79
1/2	✓	10	105 099	21	114,34
3/4	✓	10	113 797	21	215,73
1	✓	5	124 465	21	471,39

chr = pochromováno


Víčko

- mosaz
- závit G
- termicky relaxováno

Vybavení

- vícehran
- model 1761**

G	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	✓	10	107 741	21	102,91
1/2	✓	10	107 734	21	122,90
3/4	✓	10	106 782	21	155,76
1	✓	5	120 092	21	234,32

chr = pochromováno


Zátka

- pro následující produkty a použití:
ochrana slepého potrubního
připoje, rozeta kohoutu ID20,5

- mosaz
- závit G

Vybavení

- čtyřhran
- model 1752**

G	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	✓	10	110 123	24	224,00
1/2	✓	10	102 814	24	221,33
3/4	✓	10	112 592	24	307,68

chr = pochromováno

**POCHROMOVANÉ SPOJKY
DVOJITÉ PŘIPOJOVACÍ KUSY**


Dvojité připojovací kus
- mosaz
- závit G, 2 závity Rp
model 1641

Rp1	G	Rp2	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	23	581,35

chr = pochromováno



Šestihránná matka
- mosaz
- závit G
model 1911

G	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/4	✓	10	140 083	21	57,22
3/8	✓	10	108 144	21	54,38
1/2	✓	10	108 670	21	57,22
3/4	✓	10	117 313	21	70,05
1	✓	5	139 162	21	138,60
2	✓	1	134 945	21	697,03

chr = pochromováno

HADICOVÉ SPOJKY


Hadicové šroubení
- mosaz
- ploché těsnění
Vybavení
rýhovaná převlečná matka
model 1811

ID	GM	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	1/2	✓	5	123 505	24	310,39
1/2	3/4	✓	5	105 327	24	294,17
3/4	1	✓	5	116 026¹	24	458,76
1	1 1/4	✓	5	142 483¹	24	642,27
3/8	1/2		5	109 318	24	161,97
1/2	3/4		5	101 473	24	151,17
3/4	1		5	104 276¹	24	259,11
1	1 1/4		5	112 325¹	24	483,03
1 1/4	1 1/2		2	127 909¹	24	903,98
1 1/2	1 3/4		2	151 638¹	24	1.144,14

ID = pro vnitřní průměr hadice

GM = G-závit matky

chr = pochromováno

¹⁾ matka s vícehranem


Hadicové šroubení
- mosaz
- kónický těsnící
Vybavení
rýhovaná převlečná matka
model 1812

ID	GM	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/2	3/4	✓	5	117 696	24	294,17
3/8	1/2		5	129 323	24	164,67
1/2	3/4		5	109 073	24	151,17
3/4	1		5	111 793	24	259,11

ID = pro vnitřní průměr hadice

GM = G-závit matky

chr = pochromováno



Hadicové šroubení
- mosaz
- ploché těsnění, rohové provedení
Vybavení
převlečná motýlková matka
model 1813

ID	GM	bal	artikl	RS	Kč
1/2	3/4	10	107 949	24	488,46
3/4	1	10	126 360	24	847,36

ID = pro vnitřní průměr hadice

GM = G-závit matky



Hadicové šroubení
- mosaz
- ploché těsnění, s redukcí
Vybavení
rýhovaná převlečná matka
model 1814

ID	GM	chr	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	418,33
1/2	1	✓	5	124 755¹	24	418,33
3/8	3/4		5	113 322	24	242,92
1/2	1		5	110 642¹	24	240,22
3/4	1 1/4		5	129 798¹	24	731,28

ID = pro vnitřní průměr hadice

GM = G-závit matky

chr = pochromováno

¹⁾ matka s vícehranem



Hadicové šroubení
 - mosaz
 - ploché těsnění
Vybavení
 rýhovaná převlečná matka
model 1817

ID	GM	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/2	1/2	✓	5	121 723	24	313,06
3/4	3/4	✓	5	131 807	24	358,94
1/2	1/2		5	111 717	24	207,83
3/4	3/4		5	114 008	24	313,06
1	1		5	124 694	24	421,01

ID = pro vnitřní průměr hadice
 GM = G-závit matky
 chr = pochromováno



Hadicové šroubení
 - mosaz
 - ploché těsnění
Vybavení
 rýhovaná převlečná matka (závit perlátoru M22)
model 1819

ID	M	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/2	22 x 1a	✓	10	106 843	24	172,76

ID = pro vnitřní průměr hadice
 chr = pochromováno



Hadicové šroubení
 - mosaz
 - ploché těsnění
Vybavení
 rýhovaná převlečná matka
model 1821

ID	GM	bal	artikl	RS	Kč
3/8	1/2	10	137 533	24	321,17
1/2	3/4	10	113 384	24	302,28
3/4	1	10	120 023 ¹⁾	24	458,76

ID = pro vnitřní průměr hadice
 GM = G-závit matky
¹⁾ matka s vícehranem



Šroubení přepadové trubky
 - mosaz
 - závit R
 - ploché těsnění
Vybavení
 rýhovaná převlečná matka, ploché těsnění EPDM
model 1831

R	ID	GM	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/8	1/2	10	124 878	24	321,17
1/2	1/2	3/4	10	105 648	24	345,47
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹⁾	24	537,08
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹⁾	24	876,98
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 ¹⁾	24	1.724,25
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 ¹⁾	24	2.247,73
2	2	2 3/8	1	138 653 ¹⁾	24	3.847,75

ID = pro vnitřní průměr hadice
 GM = G-závit matky
¹⁾ matka s vícehranem



Šroubení přepadové trubky
 - mosaz
 - závit R
 - kónický těsnící
Vybavení
 rýhovaná převlečná matka
model 1832

R	ID	GM	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/8	1/2	10	122 416	24	321,17
1/2	1/2	3/4	10	104 498	24	345,47
3/4	3/4	1	10	108 816	24	537,08
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹⁾	24	876,98
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹⁾	24	1.724,25
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹⁾	24	2.247,73
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹⁾	24	3.847,75

ID = pro vnitřní průměr hadice
 GM = G-závit matky
¹⁾ matka s vícehranem



Šroubení přepadové trubky
 - mosaz
 - závit Rp
 - ploché těsnění
Vybavení
 rýhovaná převlečná matka, ploché těsnění EPDM
model 1841

Rp	ID	GM	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/8	1/2	10	145 026	24	323,89
1/2	1/2	3/4	10	119 690	24	361,63
3/4	3/4	1	10	126 568 ¹⁾	24	555,90
1	1	1 1/4	5	130 121 ¹⁾	24	903,98
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ¹⁾	24	1.772,82

ID = pro vnitřní průměr hadice
 GM = G-závit matky
¹⁾ matka s vícehranem


Šroubení přepadové trubky

- mosaz
- závit Rp
- kónický těsnicí

Vybavení

- ryhovaná převlečná matka
- model 1842**

Rp	ID	GM	bal	artikl	RS	Kč
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	323,89
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	361,63
3/4	3/4	1	10	125 646¹	24	555,90
1	1	1 1/4	5	127 916¹	24	903,98
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232¹	24	1.772,82
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325¹	24	2.325,94

ID = pro vnitřní průměr hadice

GM = G-závit matky

¹⁾ matka s vícehranem

Hadicový nátrubek

- mosaz
- závit R

model 1845

R	ID	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/4	1/4	✓	5	140 540	24	237,50
3/8	3/8	✓	10	131 067¹	24	237,50
1/2	1/2	✓	5	120 702¹	24	261,76
3/4	3/4	✓	10	137 212¹	24	472,25
1/8	1/8		5	112 097	24	99,90
1/4	1/4		5	110 598	24	108,01
3/8	3/8		10	105 112¹	24	126,90
1/2	1/2		10	101 442	24	172,76
3/4	3/4		10	102 548¹	24	253,70
1	1		10	104 467¹	24	442,61

ID = pro vnitřní průměr hadice

chr = pochromováno

¹⁾ s vícehranem

Hadicový nátrubek

- mosaz
- závit Rp

model 1846

Rp	ID	chr	bal	artikl	RS	Kč
1/4	1/4	✓	10	125 431	24	261,76
3/8	3/8	✓	10	135 393¹	24	261,76
1/2	1/2	✓	10	136 185¹	24	418,33
3/4	3/4	✓	5	145 781¹	24	604,47
1/8	1/8		5	129 606	24	175,47
1/4	1/4		5	130 084	24	175,47
3/8	3/8		10	112 479¹	24	175,47
1/2	1/2		10	105 679	24	237,50
3/4	3/4		10	111 106¹	24	402,11
1	1		10	118 105¹	24	572,09

ID = pro vnitřní průměr hadice

chr = pochromováno

¹⁾ s vícehranem

Hadicová spojka

- mosaz
- lehké provedení
- model 1851**

ID	bal	artikl	RS	Kč
1/2	10	109 875*	24	67,54
1	10	124 298*	24	164,67

ID = pro vnitřní průměr hadice

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob


Hadicová spojka

- mosaz
- těžké provedení
- model 1852**

ID	bal	artikl	RS	Kč
3/8	10	124 007	24	105,34
1/2	10	110 925	24	105,34
3/4	10	108 632	24	151,17
1	5	130 701	24	302,28

ID = pro vnitřní průměr hadice


Zahradní stříkačka

- mosaz
- model 1855**

ID	bal	artikl	RS	Kč
1/2	10	114 251	24	496,56
3/4	5	118 266	24	709,71

ID = pro vnitřní průměr hadice




Hadcová objímka

- pozinkovaná ocel

Vybavení

nekonečný šroub

model 1853

d	ID	bal	artikl	RS	Kč
10-16	¼	100	112 721	24	67,54
12-22	½	100	103 330	24	78,35
16-27	¾	1000	104 580	24	91,83
35-50	1½	50	114 039	24	132,30

ID = pro vnitřní průměr hadice


Hadcový nátrubek

- pro následující produkty a použití:

naplocho a kónický těsnící

šroubení

- mosaz

model 1822-260

G	ID	bal	artikl	RS	Kč
½	¾	1	132 767	24	121,50
¾	1½	1	118 518	24	108,01
1	¾	1	124 243	24	172,76

ID = pro vnitřní průměr hadice


Převlečná matka

- mosaz

- závit G

Vybavení

vícehran

model 1121-654

G	d	bal	artikl	RS	Kč
½	16,7	1	110 208	24	75,61
¾	22	1	107 895	24	124,18
1	26,8	1	105 709	24	194,35
1¼	33,8	1	103 811	24	337,36
1½	42,4	1	115 531	24	491,14
2	50,5	1	119 492	24	1.152,22


Převlečná matka

- mosaz

- závit G

model 1811-654

G	bal	artikl	RS	Kč
½	1	118 860	24	94,52
¾	1	110 185	24	108,01
1	1	117 085¹⁾	24	164,67

¹⁾ s vícehranem

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
NÁHRADNÍ DÍLY**

Kolmá fréza

- pro následující produkty a použití:
zkrácení prodloužení, delší
nástěnky nebo připojovacího
kolena

Vybavení

šestihranný inbusový klíč

model 94980

Rp	bal	artikl	RS	Kč
1/2	1/40	131 111	74	3.967,64


Zachycovač kovových třísek

- pro použití s následujícími
výrobky: kolmá fréza model 94980

- plast

- možnost nastavení hloubky

model 94981

	bal	artikl	RS	Kč
	1	138 783	74	324,88


Břítová destička

- oboustranně použitelná

model 94980.1-584

	bal	artikl	RS	Kč
	1	146 405	74	366,64



