


Pájené fitinky

Potrubní systémy



Pájené fitinky z červeného bronzu a mědi pro měděné trubky.

Označení

výrobce, rozměr trubky, šarže, označení osvědčení (DVGW), značka kvality RAL-RG 641/4 (pro d12–54)



Rozměry

d6–108,0

Upozornění - normy a osvědčení

Spojka z červeného bronzu podle pracovního listu DVGW GW 6.

Spojka z mědi podle pracovního listu DVGW GW 8 vhodný pro měděné trubky podle pracovního listu DVGW GW 392.

Dohody o záruce s BHKS a ZVSHK pro spojovací kusy z mědi a červeného bronzu jakož i stěnové průchodky z červeného bronzu.

Schválení spojky z červeného bronzu podle DVGW reg. č. DV-7401AO2956.

Schválení spojky z mědi podle DVGW reg. č. DV-7411AO2955.

Modely kolena 95090 a 95092 nejsou schváleny pro použití v instalacích plynu a pitné vody.

Materiál lisovacích spojek

měď: 99,9 % Cu-DHP

červený bronz: CC499K

Změny a chyby vyhrazeny!

Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnici uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

OBSAH

Oblouky, kolena	316
T-kusy	318
Křížové T-kusy	320
Přechodové kusy/oblouky	320
Objímky	322
Redukce	323
Šroubení	324
Víčka, zátky	327
Nástěnky	327
Montážní jednotky	328
Stěnové průchodky	330
Jednotlivé díly	331

Nezávazná cenová doporučení:

Viega prodává pouze specializovaným velkoobchodům. Každý velkoobchod má své vlastní podmínky prodeje a systém slev, na který nemáme žádný vliv. Uvedené cenové kalkulace jsou pouhým odhadem a propočtem možných prodejních cen velkoobchodu, které nijak neovlivňujeme. Uvedené cenové kalkulace slouží jako pomoc projektantům odhadovat v jejich plánech náklady spojené s použitím systémů od Viega. Aktuální prodejní ceny však určuje a vyjednává velkoobchod se svými zákazníky a mohou se tak od našich odhadů značně lišit. Naše odhady cen neobsahují daň z přidané hodnoty.



4 015211 305611

GTIN kód (Global Trade Item Number, dříve EAN kód)

Číslo GTIN se skládá z konstantního čísla výrobce 4015211 a příslušného šestimístního čísla artiklu, v tomto příkladu 305 611. Změnou posledních šesti míst za čísla artiklu vznikne kód GTIN.



OBLOUKY, KOLENA

Oblouk 90°
 - měď
 - pájený přípoj
 model 95002A

Cu	d	bal	artikl	RS	Kč
	6	10	122 645	80	98,41
	8	10	109 288	80	107,71
	10	10	102 494	80	41,11
✓	12	10	100 513	80	18,13
✓	14	10	467 463	80	23,08
✓	15	10/500	100 018	80	18,76
✓	16	10	467 470	80	29,94
✓	18	10/250	100 148	80	26,86
✓	22	10/250	100 063	80	41,78
✓	28	10/100	100 193	80	66,63
✓	35	10/50	101 046	80	229,08
✓	42	10	102 777	80	319,33
✓	54	10	104 115	80	913,09
	64,0	1	119 829	80	3.157,25
	76,1	1	125 080	80	5.529,06
	88,9	1	127 077	80	8.345,81
	108,0	1	138 431	80	10.096,53

Cu = zabezpečení jakosti pro d12-54


Oblouk 90°
 - měď
 - pájený přípoj, zásuvný konec
 model 95001A

Cu	d	bal	artikl	RS	Kč
	8	10	117 184	80	123,92
	10	10	105 136	80	90,33
✓	12	10	101 510	80	33,07
✓	14	10	465 742	80	33,07
✓	15	10/250	100 155	80	18,13
✓	16	10	467 456	80	36,18
✓	18	10/250	100 575	80	42,44
✓	22	10/250	100 391	80	50,48
✓	28	10/100	100 827	80	141,97
✓	35	10	103 415	80	428,89
✓	42	5	108 052	80	618,68
✓	54	5	112 028	80	1.191,24
	64,0	1	594 350	80	3.798,29
	76,1	1	634 254	80	3.769,05
	88,9	1	634 261	80	6.158,90

Cu = zabezpečení jakosti pro d12-54


Oblouk 45°
 - měď
 - pájený přípoj
 model 95041

Cu	d	bal	artikl	RS	Kč
	10	10	110 420	80	105,89
✓	12	10	103 309	80	66,06
✓	14	10	467 500	80	41,11
✓	15	10/250	100 483	80	18,76
✓	16	10	467 517	80	46,14
✓	18	10/250	101 077	80	46,14
✓	22	10/250	100 704	80	52,37
✓	28	10/100	101 459	80	94,66
✓	35	10	104 016	80	334,87
✓	42	5	108 823	80	592,53
✓	54	5	112 196	80	1.068,02
	64,0	1	138 394	80	3.833,74
	76,1	1	144 043	80	4.504,67
	88,9	1	144 425	80	5.362,87
	108,0	1	158 071	80	10.483,61

Cu = zabezpečení jakosti pro d12-54



Oblouk 45°
- měď
- pájený přípoj, zásuvný konec
model 95040

Cu	d	bal	artikl	RS	Kč
	10	10	109 325	80	119,56
✓	12	10	103 019	80	47,95
✓	14	10	467 487	80	47,95
✓	15	10/250	100 292	80	15,03
✓	16	10	467 494	80	46,14
✓	18	10/250	100 773	80	52,98
✓	22	10/250	100 605	80	50,48
✓	28	10/100	101 336	80	98,41
✓	35	10	104 955	80	367,84
✓	42	5	110 338	80	646,71
✓	54	5	114 916	80	1.068,02
	64,0	1	594 244	80	3.561,79
	76,1	1	633 837	80	3.249,39
	88,9	1	633 844	80	3.726,74

Cu = zabezpečení jakosti pro d12–54



Oblouk 180°
- měď
- pájený přípoj
model 95060

d	bal	artikl	RS	Kč
10	10	117 542	80	166,84
12	10	121 785	80	184,28
15	10	115 951	80	260,82
18	10	113 445	80	381,60
22	10	121 518	80	455,63
28	10	128 029	80	654,14



Nadoblouk
- měď
- pájený přípoj
model 95085

Cu	d	bal	artikl	RS	Kč
✓	15	10	102 159	80	110,24
✓	18	10	104 672	80	311,25
✓	22	10	103 798	80	411,47

Cu = zabezpečení jakosti pro d12–54



Nadoblouk
- měď
- pájený přípoj, zásuvný konec
model 95086

Cu	d	bal	artikl	RS	Kč
✓	12	10	107 864	80	212,32
✓	15	10	102 012	80	102,13
✓	18	10	104 481	80	258,98
✓	22	10	105 396	80	356,67

Cu = zabezpečení jakosti pro d12–54



Koleno 90°
- měď
- pájený přípoj
model 95090

d1	d2	bal	artikl	RS	Kč
8	8	10	107 901	80	105,89
10	10	10	103 132	80	55,44
12	12	10	100 803	80	18,76
14	14	10	467 524	80	20,60
15	12	10	116 897	80	228,51
15	15	10/500	100 094	80	15,66
16	16	10	467 531	80	24,98
18	18	10/250	100 452	80	23,08
22	22	10/250	100 278	80	37,42
28	28	10/100	100 711	80	69,14
35	35	10	103 088	80	290,70
42	42	5	106 416	80	463,07
54	54	5	109 905	80	911,19
64,0	64,0	1	594 411	80	4.180,40
76,1	76,1	1	594 428	80	4.612,28
88,9	88,9	1	594 435	80	6.360,53
108,0	108,0	1	594 442	80	10.801,00





Koleno 90°
- měď
- pájený přípoj, zásuvný konec
model 95092

d	bal	artikl	RS	Kč
8	10	113 773	80	129,53
10	10	108 700	80	87,81
12	10	102 920	80	42,44
14	10	467 548	80	37,42
15	10/250	100 414	80	21,24
16	10	467 555	80	42,44
18	10/250	101 169	80	42,44
22	10/100	100 933	80	72,91
28	10/100	102 067	80	110,86
35	10	107 079	80	450,64
42	5	113 995	80	614,93
54	5	118 891	80	1.233,56

T-KUSY



T-kus
- měď
- pájené přípoje
model 95130

Cu	d1	d2	d3	bal	artikl	RS	Kč
	6	6	6	10	107 475	80	84,72
	8	6	8	10	128 968	80	179,31
	8	8	8	10	105 747	80	103,40
	10	6	10	10	120 009	80	239,02
	10	10	10	10	104 092	80	78,49
	12	8	12	10	136 635	80	323,69
	12	10	12	10	109 745	80	167,45
✓	12	12	12	10	101 435	80	41,78
✓	12	15	12	10	106 799*	80	209,18
✓	14	12	12	10	584 412	80	56,07
✓	14	12	14	10	467 586	80	99,01
✓	14	14	12	10	584 429	80	60,41
✓	14	14	14	10	467 562	80	34,96
✓	14	16	14	10	584 436	80	99,01
	15	8	15	10	120 245	80	252,07
	15	10	15	10	106 355	80	165,00
✓	15	12	12	10	103 569	80	127,05
✓	15	12	15	10	101 848	80	62,31
✓	15	15	12	10	104 863	80	160,62
✓	15	15	15	10/250	100 131	80	24,98
✓	15	18	15	10	103 200	80	153,77
✓	15	22	15	10	105 143	80	326,19
✓	16	12	14	10	584 443	80	79,71
✓	16	12	16	10	467 593	80	102,13
✓	16	14	12	10	584 962	80	111,49
✓	16	14	14	10	584 955	80	71,02
✓	16	14	16	10	467 609	80	87,19
✓	16	16	16	10	467 579	80	44,88
✓	16	18	14	10	584 979	80	161,86
✓	16	18	16	10	584 986	80	160,62
✓	18	12	12	10	120 122	80	289,43
✓	18	12	15	10	107 413	80	255,83
✓	18	12	18	10	103 606	80	105,24
✓	18	14	14	10	584 993	80	133,89
✓	18	14	16	10	585 006	80	136,34
✓	18	14	18	10	467 616	80	94,02
✓	18	15	15	10/250	101 053	80	76,00
✓	18	15	18	10/250	100 582	80	56,07
✓	18	16	14	10	585 013	80	142,58
✓	18	16	16	10	585 020	80	143,82
✓	18	16	18	10	467 623	80	108,33
✓	18	18	12	10	114 565	80	349,83
✓	18	18	14	10	585 037	80	130,75
✓	18	18	15	10/100	102 890	80	89,69
✓	18	18	16	10	585 044	80	143,82
✓	18	18	18	10/250	100 612	80	49,22
✓	18	22	18	10	104 689	80	213,51
✓	22	12	22	10	104 733	80	230,33

Cu = zabezpečení jakosti pro d12–54

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob



T-kus
- měď
- pájené přípoje
model 95130

Cu	d1	d2	d3	bal	artikl	RS	Kč
✓	22	14	18	10	592 585	80	230,01
✓	22	14	22	10	467 630	80	140,71
✓	22	15	15	10/100	101 725	80	136,99
✓	22	15	18	10	102 944	80	150,69
✓	22	15	22	10/250	100 445	80	67,91
✓	22	16	16	10	585 051	80	217,32
✓	22	16	18	10	585 068	80	235,94
✓	22	16	22	10	467 647	80	134,49
✓	22	18	15	10	105 297	80	298,80
✓	22	18	16	10	585 075	80	223,47
✓	22	18	18	10/100	103 217	80	163,74
✓	22	18	22	10/100	101 497	80	99,01
✓	22	22	14	10	585 082	80	225,99
✓	22	22	15	10	102 456	80	206,09
✓	22	22	16	10	585 099	80	240,89
✓	22	22	18	10	104 702	80	243,41
✓	22	22	22	10/100	100 476	80	85,35
✓	22	28	22	10	105 204	80	412,08
✓	28	12	28	10	114 183	80	476,16
✓	28	15	22	10	106 737	80	380,95
✓	28	15	28	10/100	101 619	80	144,46
✓	28	18	18	10	114 947	80	573,92
✓	28	18	22	10	109 219	80	379,69
✓	28	18	28	10	102 852	80	264,56
✓	28	22	15	10	112 943	80	602,47
✓	28	22	18	10	122 119	80	544,59
✓	28	22	22	10	103 248	80	310,62
✓	28	22	28	10/100	101 282	80	166,20
✓	28	28	15	10	109 424	80	597,53
✓	28	28	18	10	113 032	80	517,25
✓	28	28	22	10	106 232	80	410,20
✓	28	28	28	10/100	101 022	80	156,89
✓	28	35	28	10	115 760	80	833,43
✓	35	15	35	10	107 291	80	717,01
✓	35	18	35	10	109 899	80	743,17
✓	35	22	22	5	123 673	80	1.066,18
✓	35	22	28	10	113 599	80	662,23
✓	35	22	35	10	104 375	80	479,29
✓	35	28	22	5	122 676	80	998,94
✓	35	28	28	10	110 727	80	681,53
✓	35	28	35	10	105 808	80	680,92
✓	35	35	22	5	121 235	80	1.216,76
✓	35	35	28	10	117 580	80	1.151,41
✓	35	35	35	10	104 184	80	429,50
✓	42	15	42	5	118 556	80	1.562,14
✓	42	18	42	5	125 479	80	1.607,01
✓	42	22	42	5	111 595	80	1.054,36
✓	42	28	42	5	110 383	80	1.164,47
✓	42	35	35	5	122 591	80	1.867,13
✓	42	35	42	5	113 711	80	1.441,42
✓	42	42	42	5	108 236	80	825,32
✓	54	22	54	5	118 792	80	2.308,37
✓	54	28	54	5	117 467	80	2.506,89
✓	54	35	54	5	117 818	80	2.509,40
✓	54	42	54	5	119 652	80	2.529,29
✓	54	54	54	5	110 819	80	1.363,65
	64,0	42	64,0	1	595 227	80	5.113,29
	64,0	54	64,0	1	595 234	80	5.125,15
	64,0	64,0	64,0	1	131 722	80	5.634,82
	76,1	54	76,1	1	595 357	80	7.139,07
	76,1	64,0	76,1	1	595 364	80	8.006,02
	76,1	76,1	76,1	1	135 911	80	6.992,82
	88,9	54	88,9	1	634 292	80	9.710,04
	88,9	64,0	88,9	1	595 241	80	9.278,14
	88,9	76,1	88,9	1	595 371	80	9.977,04
	88,9	88,9	88,9	1	137 021	80	11.291,43
	108,0	108,0	108,0	1	151 003	80	15.143,20

Cu = zabezpečení jakosti pro d12-54

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob





T-kus
- červený bronz
- pájené přípoje, závit Rp
model 94130G

d1	Rp	d2	bal	artikl	RS	Kč
12	½	12	10	150 600	30	187,08
14	½	14	10	475 772	30	133,99
15	¾	15	10	131 029	30	127,82
15	½	15	10	102 401	30	84,06
16	½	16	10	475 789	30	96,39
18	¾	18	10	140 823	30	283,93
18	½	18	10	103 767	30	101,55
18	¾	18	10	157 999	30	295,27
22	¾	22	10	119 195	30	310,72
22	½	22	10	101 978	30	100,53
22	¾	22	10	109 141	30	214,40
28	½	28	10	103 453	30	165,95
28	¾	28	5	112 035	30	381,83
28	1	28	5	258 955	30	606,48
35	½	35	5	152 734	30	550,83
35	¾	35	5	123 390	30	866,14
35	1¼	35	5	136 734	30	991,83
42	1½	42	5	157 678	30	1.651,34

KŘÍŽOVÉ T-KUSY



Křížová tvarovka
- červený bronz
- pájený přípoj
model 94180

d	bal	artikl	RS	Kč
15	10	138 851	30	333,40
18	10	134 464	30	429,24
22	10	121 884	30	625,01
28	5	135 508	30	1.133,54

PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY



Přechodový kus
- červený bronz
- pájený přípoj, závit R
model 94243G

d	R	bal	artikl	RS	Kč
8	¼	10	151 614	30	126,83
8	¾	10	145 002	30	159,79
10	¼	10	136 673	30	111,87
10	¾	10	114 060	30	103,09
10	½	10	112 400	30	112,37
12	¼	10	132 620	30	112,37
12	¾	10	101 152	30	29,95
12	½	10	101 398	30	36,63
14	¾	10	467 746	30	32,53
14	½	10	467 739	30	30,98
15	¾	10	101 657	30	43,35
15	½	10/500	100 025	30	27,36
15	¾	10	102 234	30	61,36
16	½	10	467 753	30	30,98
16	¾	10	467 760	30	41,26
18	½	10/250	100 650	30	35,59
18	¾	10	101 039	30	45,89
22	½	10	101 749	30	71,16
22	¾	10/250	100 322	30	52,09
22	1	10/100	100 889	30	65,99
28	½	10	121 228	30	290,64
28	¾	10	102 913	30	124,74
28	1	10/100	100 285	30	78,36
28	1¼	10	105 839	30	164,95
35	1	10	107 109	30	178,34
35	1¼	10	102 661	30	136,59
35	1½	10	174 484	30	411,72
42	1¼	10	141 905	30	492,59
42	1½	10	106 638	30	270,04
42	2	5	258 481	30	848,63
54	1½	5	169 305	30	1.017,08
54	2	5	109 196	30	596,18
64,0	2½	1	138 202	30	1.128,91
76,1	2½	1	137 236	30	1.584,35
88,9	3	1	140 007	30	1.988,28
108,0	4	1	159 634	30	3.117,17



Přechodový kus
 - červený bronz
 - zásuvný konec, závit R
model 94280G

d	R	bal	artikl	RS	Kč
15	½	10	116 040	30	148,97
18	½	10	120 221	30	148,97
22	½	10	131 166	30	312,80
22	¾	10	117 894	30	202,53
28	1	10	126 940	30	405,00
35	1¼	1	140 946	30	587,92
42	1½	1	142 841	30	788,36



Přechodový kus
 - červený bronz
 - pájený přípoj, závit Rp
model 94270G

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
10	¼	10	118 976	30	143,77
10	¾	10	118 051	30	142,26
10	½	10	119 515	30	194,81
12	¾	10	105 259	30	60,86
12	½	10	104 214	30	54,68
14	½	10	475 758	30	62,90
15	¾	10	101 787	30	45,39
15	½	10/250	100 254	30	37,67
15	¾	10	104 771	30	111,33
16	½	10	475 765	30	50,01
18	½	10/100	100 940	30	55,15
18	¾	10	102 180	30	92,29
22	½	10	101 664	30	79,91
22	¾	10/100	100 728	30	78,90
22	1	10	102 470	30	98,98
28	¾	10	104 139	30	157,19
28	1	10/100	100 964	30	114,41
28	1¼	5	107 192	30	335,47
35	¾	5	165 864	30	533,30
35	1	10	107 857	30	247,36
35	1¼	10	108 267	30	222,09
42	1¼	5	163 419	30	558,52
42	1½	5	117 597	30	489,50
54	2	5	160 586	30	853,77
64,0	2½	1	144 418	30	1.490,10



Zásuvný kus
 - červený bronz
 - zásuvný konec, závit Rp
model 94246G

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
12	¾	10	117 917	30	124,74
12	½	10	119 669	30	190,68
15	¾	10	118 549	30	116,49
15	½	10	106 553	30	81,97
18	½	10	111 274	30	103,61
18	¾	10	132 873	30	357,60
22	½	10	112 455	30	148,97
22	¾	10	118 846	30	190,68
28	¾	10	131 838	30	328,76
28	1	10	117 849	30	377,71
35	1¼	1	133 252	30	1.079,98



Přechodový kus
 - červený bronz
 - pájený přípoj, závit Rp
Vybavení
 pojistka proti protočení
model 94270GF

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
15	½	10	103 880	30	99,47





Přechodové koleno 90°
- červený bronz
- pájený přípoj, závit Rp
model 94090G

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
12	3/8	10	117 887	30	123,70
12	1/2	10	105 693	30	60,35
14	1/2	10	467 692	30	59,82
15	3/8	10	148 362	30	126,83
15	1/2	10/250	100 667	30	54,68
15	3/4	10	130 114	30	193,23
16	1/2	10	467 708	30	65,49
18	1/2	10	104 436	30	76,32
18	3/4	10	109 011	30	158,22
22	1/2	10/100	106 102	30	107,23
22	3/4	10	107 581	30	111,33
22	1	10	113 865	30	293,71
28	3/4	10	144 203	30	344,20
28	1	10	109 561	30	357,10
35	1 1/4	5	173 494	30	816,70
42	1 1/2	1	166 397	30	1.268,03
54	2	1	151 676	30	1.817,25



Přechodové koleno 90°
- červený bronz
- pájený přípoj, závit R
model 94092G

d	R	bal	artikl	RS	Kč
12	3/8	10/250	103 910	30	67,02
12	1/2	10	108 687	30	96,92
14	1/2	10	467 715	30	86,62
15	3/8	10	106 577	30	107,23
15	1/2	10/250	100 568	30	53,12
16	1/2	10	467 722	30	120,11
18	1/2	10	107 635	30	97,42
18	3/4	10	133 108	30	227,24
22	1/2	10	136 307	30	291,68
22	3/4	10	107 208	30	139,67
22	1	10	144 067	30	376,15
28	3/4	10	131 739	30	781,13
28	1	10	149 970	30	323,63
35	1 1/4	5	138 691	30	1.057,77

OBJÍMKY



Objímka
- měď
- pájený přípoj
model 95270

Cu	d	bal	artikl	RS	Kč
	6	10	108 717	80	38,66
	8	10	107 093	80	36,18
	10	10	102 357	80	19,37
✓	12	10	100 872	80	10,65
✓	14	10	467 654	80	10,65
✓	15	10/500	100 117	80	9,38
✓	16	10	467 661	80	14,37
✓	18	10/250	100 469	80	12,53
✓	22	10/250	100 353	80	21,24
✓	28	10/100	100 698	80	49,84
✓	35	10	102 616	80	118,91
✓	42	5	105 433	80	216,64
✓	54	5	106 744	80	388,40
	64,0	1	124 038	80	1.106,01
	76,1	1	127 862	80	1.431,48
	88,9	1	128 319	80	1.498,66
	108,0	1	146 481	80	3.439,79

Cu = zabezpečení jakosti pro d12–54

REDUKCE


Redukční objímka

 - měď
 - pájený přípoj
model 95240

Cu	d1	d2	bal	artikl	RS	Kč
	8	6	10	142 872	80	105,89
	10	6	10	121 082	80	102,13
	10	8	10	121 150	80	119,56
	12	8	10	120 504	80	110,24
	12	10	10	107 420	80	62,31
	14	10	10	585 136	80	34,96
✓	14	12	10	464 301	80	29,94
	15	10	10	110 154	80	84,72
✓	15	12	10	102 524	80	34,26
✓	16	12	10	464 318	80	34,26
✓	16	14	10	464 325	80	29,94
✓	18	12	10	106 874	80	80,35
✓	18	14	10	464 332	80	44,26
✓	18	15	10	101 176	80	29,94
✓	18	16	10	464 349	80	46,14
✓	22	12	10	110 758	80	174,36
✓	22	14	10	464 356	80	64,80
✓	22	15	10	101 565	80	74,74
✓	22	16	10	464 363	80	72,91
✓	22	18	10	101 602	80	49,84
✓	28	15	10	105 037	80	166,20
✓	28	16	10	585 143	80	202,94
✓	28	18	10	106 256	80	163,74
✓	28	22	10	102 111	80	79,71
✓	35	22	10	109 738	80	318,72
✓	35	28	10	105 334	80	390,93
✓	42	22	5	121 280	80	662,23
✓	42	28	5	117 269	80	560,78
✓	42	35	5	111 687	80	441,95
✓	54	28	5	124 076	80	1.132,76
✓	54	35	5	120 788	80	976,54
✓	54	42	5	116 118	80	839,60
	64,0	54	1	594 374	80	1.222,36
	76,1	54	1	634 278	80	2.098,63
	76,1	64,0	1	594 381	80	2.002,80
	88,9	76,1	1	594 398	80	2.724,74
	108,0	88,9	1	594 404	80	4.082,09

Cu = zabezpečení jakosti pro d12–54





Redukce

- měď
 - zásuvný konec, pájený přípoj
- model 95243**

Cu	d1	d2	bal	artikl	RS	Kč
	10a	6	10	124 540	80	108,99
	10a	8	10	119 805	80	76,00
	12a	6	10	123 796	80	110,24
	12a	8	10	116 187	80	68,59
	12a	10	10	104 290	80	52,37
✓	14a	12	10	465 674	80	31,19
	15a	10	10	105 983	80	57,96
✓	15a	12	10	101 060	80	23,08
✓	16a	12	10	465 681	80	33,07
✓	16a	14	10	465 698	80	33,07
✓	18a	12	10	104 566	80	61,06
✓	18a	14	10	465 704	80	34,96
✓	18a	15	10	100 520	80	19,37
✓	18a	16	10	465 711	80	36,18
✓	22a	12	10	108 298	80	135,14
✓	22a	14	10	465 728	80	49,84
✓	22a	15	10	100 841	80	37,42
✓	22a	16	10	465 735	80	44,26
✓	22a	18	10	100 780	80	38,02
✓	28a	12	10	118 013	80	279,51
✓	28a	14	10	585 112	80	191,13
✓	28a	15	10	103 156	80	140,71
✓	28a	16	10	585 129	80	196,73
✓	28a	18	10	103 637	80	153,77
✓	28a	22	10/100	101 015	80	62,92
✓	35a	15	10	115 296	80	415,18
✓	35a	18	10	115 180	80	329,27
✓	35a	22	10	105 792	80	314,96
✓	35a	28	10	103 118	80	211,68
✓	42a	15	5	133 313	80	932,35
✓	42a	22	5	116 392	80	560,78
✓	42a	28	5	110 260	80	444,42
✓	42a	35	5	106 935	80	375,34
✓	54a	28	5	118 648	80	972,18
✓	54a	35	5	115 852	80	874,51
✓	54a	42	5	112 530	80	710,16
	64,0a	35	1	594 169	80	1.686,04
	64,0a	42	1	594 176	80	1.773,75
	64,0a	54	1	126 261	80	1.583,32
	76,1a	35	1	594 190	80	2.358,18
	76,1a	42	1	594 183	80	2.157,77
	76,1a	54	1	127 732	80	2.119,77
	76,1a	64,0	1	594 206	80	2.059,45
	88,9a	54	1	634 308	80	2.788,20
	88,9a	64,0	1	594 237	80	2.711,01
	88,9a	76,1	1	132 866	80	2.604,62
	108,0a	64,0	1	594 213	80	5.542,77
	108,0a	76,1	1	594 220	80	3.798,29
	108,0a	88,9	1	150 709	80	3.511,37

Cu = zabezpečení jakosti pro d12-54

ŠROUBENÍ



Šroubení

- pro následující produkty a použití:
 - plynovod
 - červený bronz
 - pájený přípoj
 - ploché těsnění

Vybavení
ploché těsnění AFM 34/2
model 94330

d	bal	artikl	RS	Kč
15	10	110 239	30	195,83
18	10	122 249	30	321,54
22	10	116 583	30	293,71
28	5	154 196	30	676,04
35	5	176 174	30	1.206,18


Přechodové šroubení

- pro následující produkty a použití: plynovod
- nátrubek z červeného bronzu, závitový přípoj z mosazi
- pájený přípoj, závit Rp
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění AFM 34/2
model 94330G

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
15	½	10	113 421	30	373,59
18	½	10	120 856	30	526,10
22	¾	10	117 399	30	409,66
28	1	5	119 478	30	755,90


Přechodové šroubení

- pro následující produkty a použití: plynovod
- nátrubek z červeného bronzu, závitový přípoj z mosazi
- pájený přípoj, závit R
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění AFM 34/2
model 94331G

d	R	bal	artikl	RS	Kč
15	½	10	109 806	30	188,09
18	½	10	120 146	30	373,59
22	¾	10	112 967	30	272,59
28	1	5	133 535	30	625,01
35	1¼	5	220 839	30	1.263,38


Šroubení

- červený bronz
- pájený přípoj
- kónický těsnící

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!

model 94340

d	bal	artikl	RS	Kč
10	10	132 033	30	570,41
12	10	151 645	30	315,92
15	10	103 699	30	175,25
18	10	124 434	30	206,13
22	10	104 399	30	246,33
28	5	107 604	30	550,83
35	5	114 695	30	821,32
42	1	125 899	30	1.430,81
54	1	148 256	30	2.252,07


Přechodové šroubení

- nátrubek z červeného bronzu, závitový přípoj z mosazi
- pájený přípoj, závit Rp
- kónický těsnící

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!

model 94340G

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
12	½	10	163 051	30	427,68
15	¾	10	122 683	30	504,44
15	½	10	103 422	30	177,81
15	¾	10	110 390	30	432,83
18	½	10	106 690	30	340,63
18	¾	10	109 295	30	312,80
22	¾	10	101 527	30	195,32
22	1	5	105 310	30	341,14
28	1	5	103 002	30	393,16
35	1¼	5	107 918	30	913,53
42	1½	5	115 937	30	1.396,32
54	2	1	125 325	30	2.710,11


Přechodové šroubení

- nátrubek z mosazi, závitový přípoj z červeného nebo křemíkového bronzu
- pájený přípoj, závit R
- kónický těsnící

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!

model 94341G

d	R	bal	artikl	RS	Kč
12	¾	10	118 921	30	293,22
12	½	10	147 099	30	334,48
15	¾	10	115 883	30	389,03
15	½	10	102 128	30	174,72
15	¾	10	122 959	30	503,41
18	½	10	109 042	30	186,01
18	¾	10	109 547	30	271,05
22	¾	10	101 558	30	215,40
22	1	10	109 080	30	439,55
28	1	5	103 705	30	379,78
35	1¼	5	108 427	30	967,14
42	1½	5	118 327	30	1.142,28
54	2	1	129 620	30	2.750,31





Přechodové šroubení

- červený bronz
- pájený přípoj, závit R
- kónický těsnící

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!
model 94343G

d	R	bal	artikl	RS	Kč
12	3/8	10	167 202	30	173,66
12	1/2	10	134 716	30	247,86
15	1/2	10	102 395	30	175,76
15	3/4	10	120 771	30	231,39
18	1/2	10	111 984	30	272,59
18	3/4	10	116 859	30	299,92
22	3/4	10/100	102 685	30	253,53
22	1	10	115 098	30	488,47
28	1	5	103 996	30	471,99
35	1 1/4	5	110 581	30	1.004,71
42	1 1/2	5	115 135	30	1.263,87
54	2	5	119 980	30	3.078,50
64,0	2 1/2	1	144 005	30	3.422,18
76,1	2 1/2	1	165 918	30	4.763,79



Připojovací šroubení

- červený bronz
- pájený přípoj, závit G
- kónický těsnící

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!
model 94384G

d	G	bal	artikl	RS	Kč
12	1/2	10	136 666	30	175,25
15	3/4	10	113 148	30	138,12
18	3/4	10	130 367	30	221,07
22	1	5	116 323	30	218,00
28	1 1/4	5	125 998	30	401,43
35	1 1/2	1	130 794	30	656,45
42	1 3/4	2	138 745	30	793,50
54	2 3/8	5	140 366	30	1.060,89



Připojovací šroubení

- nátrubek z červeného bronzu,
- převlečná matka z mosazi
- pájený přípoj, závit G
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění AFM 34/2
model 94359

d	G	bal	artikl	RS	Kč
15	3/4	5	288 402	30	331,32
18	3/4	5	288 396	30	241,65
22	1	5	288 389	30	322,58
28	1 1/4	5	288 372	30	589,98
35	1 1/2	5	288 365	30	990,31
42	1 3/4	1	288 358	30	1.323,15
54	2 3/8	1	288 341	30	1.456,09



Přechodové šroubení 90°

- červený bronz
- pájený přípoj
- kónický těsnící, rohové provedení

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!
model 94096

d	bal	artikl	RS	Kč
15	10	123 499	30	376,68
18	10	134 815	30	613,68
22	10	133 276	30	559,06
28	1	146 368	30	1.243,29



Přechodové šroubení 90°

- nátrubek z mosazi, koleno
- z červeného bronzu
- pájený přípoj, závit Rp
- kónický těsnící, rohové provedení

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!
model 94096G

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
15	1/2	10	114 787	30	323,63
18	1/2	10	119 461	30	401,43
18	3/4	10	216 962	30	481,82
22	3/4	10	107 338	30	341,14
22	1	10	120 498	30	639,95
28	1	5	112 295	30	774,95
35	1 1/4	1	121 433	30	1.326,75



Přechodové šroubení 90°

- nátrubek z mosazi, koleno
- z červeného bronzu
- pájený přípoj, závit R
- kónický těsnící, rohové provedení

Upozornění

Není vhodné pro plynové systémy!
model 94098G

d	R	bal	artikl	RS	Kč
12	1/2	10	120 979	30	451,93
15	1/2	10	103 859	30	188,09
18	1/2	10	110 017	30	335,99
18	3/4	10	120 580	30	533,83
22	3/4	10	114 909	30	365,88
28	1	5	144 128	30	733,71
35	1 1/4	5	120 061	30	1.411,78
42	1 1/2	5	144 098	30	2.014,55
54	2	1	146 450	30	3.884,34

VÍČKA, ZÁTKY



Víčko
- měď
- pájený přípoj
model 95301

d	bal	artikl	RS	Kč
8	10	121 273	80	94,02
10	10	108 892	80	76,61
12	10	104 450	80	57,96
14	10	467 678	80	56,07
15	10	101 466	80	30,56
16	10	467 685	80	61,06
18	10	103 590	80	36,18
22	10	102 951	80	62,31
28	10	105 662	80	115,85
35	10	109 134	80	309,98
42	5	113 155	80	524,09
54	5	114 077	80	768,69
64,0	1	594 367	80	1.979,80

NÁSTĚNKY



Nástěnka
- červený bronz
- pájený přípoj, závit Rp
model 94471G

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
12	½	10	103 958	30	103,09
15	½	10/100	101 275	30	80,43
18	½	10	106 393	30	123,70
18	¾	10	113 216	30	194,81
22	½	10/100	110 192	30	187,08
22	¾	10/100	111 304	30	277,73
28	1	10	151 812	30	565,28



Nástěnka
- červený bronz
- pájený přípoj, závit Rp
model 94472G

d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
12	½	10	103 965	30	81,47
14	½	10	467 791	30	83,03
15	¾	10	112 813	30	173,16
15	½	10/250	100 223	30	50,54
16	½	10	467 807	30	87,12
18	½	10/100	102 210	30	93,31
22	¾	10/100	113 490	30	151,00



Nástěnka
- červený bronz
- pájený přípoj, závit Rp
Vybavení
připojovací koleno s možností zkrácení
model 94472GL

d	Rp	L	bal	artikl	RS	Kč
15	½	45	10	105 129	30	814,09



Nástěnný T-kus
- červený bronz
- pájený přípoj, závit Rp
model 94490G

d1	Rp	d2	bal	artikl	RS	Kč
15	½	15	10	118 310	30	271,05
18	½	18	10	138 127	30	481,82
22	½	22	10	122 287	30	560,11



Připojovací koleno 90°
- červený bronz
- pájený přípoj, závit Rp
- jedna strana dlouhá (s možností zkrácení)
model 94476-926

d	Rp	L	bal	artikl	RS	Kč
18	½	65	1	149 345	31	1.190,55



Připojovací koleno 90°
- pro následující produkty a použití:
závitový přípoj
- červený bronz
- jedna strana dlouhá (s možností zkrácení)
model 94478-926

Rp	L	bal	artikl	RS	Kč
½	45	1	141 028	31	973,91




Silenta-pohlcovač hluku

- pro následující produkty a použití:
nástěnka
- pryž

Vybavení

držák pro upevnění na stěnu
model 1412.891

pro d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
15/18	½	5	104 801	31	113,15
22	¾	5	126 384	31	221,52


Silenta-pohlcovač hluku

- pro následující produkty a použití:
nástěnka, podomítková montáž
- pryž

model 1412.991

pro d	Rp	bal	artikl	RS	Kč
15/18	½	10	103 187	31	75,44

MONTÁŽNÍ JEDNOTKY

Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp
- jedna strana dlouhá

Vybavení

dlouhé koleno z červeného bronzu (s možností zkrácení), držák (plochý) z pozinkované oceli
model 94476

d	Rp	L	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
15	½	45	150/200	25	107 031	31	1.136,41
15	½	65	150/200	25	111 151	31	1.247,44


Gemini-montážní jednotka

- závit Rp

Vybavení

dlouhé koleno z červeného bronzu (s možností zkrácení), držák (plochý) z pozinkované oceli
model 94478

Rp1	Rp2	L	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
½	½	45	150/200	1	124 892	31	1.364,75


Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp

Vybavení

krátké koleno z červeného bronzu, držák (zalomený) z pozinkované oceli
model 94476.0

d	Rp	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
12	½	150	25	123 628	31	663,42
15	½	150	25	101 091	31	491,47
18	½	150	25	108 021	31	748,29


Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp

Vybavení

krátké koleno z červeného bronzu, držák (plochý) z pozinkované oceli
model 94476.05

d	Rp	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
12	½	150	25	121 167	31	491,47
15	½	150	25	104 986	31	422,21


Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp

Vybavení

 krátké koleno z červeného bronzu, držák (plochý) z pozinkované oceli, pojistka proti protočení
model 94476.05NOR

d	Rp	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
12	¾	150	25	111 441	31	439,81
12	½	150	25	113 988	31	550,82
15	½	150	25	113 179	31	472,46


Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp

Vybavení

 T-kusy z červeného bronzu, držák (zalomený) z pozinkované oceli
model 94476.09

d	Rp	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
15	½	150	1	130 145	31	920,26


Gemini-montážní jednotka

- závit Rp

Vybavení

 krátké koleno z červeného bronzu, držák (zalomený) z pozinkované oceli
model 94478.0

Rp1	Rp2	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
½	½	150	1	118 754	31	902,42


Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp

Vybavení

 krátké koleno z červeného bronzu, držák (zalomený) z pozinkované oceli
model 94476EX

d	Rp	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
12	¾	120	25	105 990	31	422,21


Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp

Vybavení

 krátké koleno z červeného bronzu, držák (zalomený) z pozinkované oceli
model 94476.1

d	Rp	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
15	½	200	25	106 119	31	612,08


Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp

Vybavení

 krátké koleno z červeného bronzu, držák (plochý) z pozinkované oceli
model 94476.2

d	Rp	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
15	½	100	1	107 284	31	547,24


Gemini-montážní jednotka

- pájené přípoje, závit Rp

Vybavení

 krátké koleno z červeného bronzu, držák (plochý) z pozinkované oceli
model 94476.21

d	Rp	rozteč	bal	artikl	RS	Kč
15	½	80	1	268 138	31	547,24





Montážní jednotka

- pro následující produkty a použití: plynové kombinované / kotlové ohřívače Junkers

- závit Rp

Vybavení

přípoja na prosáklou vodu, držák (zalomený) z pozinkované oceli, krátké koleno z červeného bronzu

Upozornění

Při nezbytném připoji plynu Rp $\frac{3}{4}$ nebo Rp1 vyměňte prosím namontované koleno Rp $\frac{1}{2}$!

model 94485

	bal	artikl	RS	Kč
	1	131 050	31	4.083,97



Připojovací koleno 90°

- pro použití s následujícími

výrobky: montážní jednotka

model 2229

- závit Rp

model 94477.0-713

Rp	bal	artikl	RS	Kč
$\frac{1}{2}$	1	374 570 ¹⁾	31	513,80
$\frac{3}{4}$	1	489 298 ¹⁾	31	542,80
1	1	138 066 ²⁾	31	770,65

¹⁾ červený bronz

²⁾ mosaz



Silenta-pohlcovač hluku

- pro použití s následujícími

výrobky: Sanpress-montážní

jednotka model 2221

- pryž

Vybavení

držák pro upevnění na stěnu

model 1415

rozteč	bal	artikl	RS	Kč
150/200	5	123 345	31	395,85

STĚNOVÉ PRŮCHODKY



Stěnová průchodka

- červený bronz

- pájený přípoj, závit Rp

- rohové provedení

Vybavení

montážní sada

model 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	bal	artikl	RS	Kč
	$\frac{1}{2}$	30	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	333 911 ¹⁾	25	802,95
15		30		$\frac{3}{4}$	1	333 928 ¹⁾	25	505,29
15		55		$\frac{3}{4}$	1	333 935	25	897,70
18		30		$\frac{3}{4}$	1	448 936*	25	700,77

¹⁾ pro připojení k podomítkové splachovací nádrže

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob



Stěnová průchodka

- červený bronz

- pájený přípoj, závit Rp

Vybavení

montážní sada

model 3427

Rp1	L	Rp2	G	bal	artikl	RS	Kč
$\frac{1}{2}$	30	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	333 942	25	544,41



Stěnová průchodka

- červený bronz

- pájený přípoj, závit Rp

Vybavení

montážní sada

model 3427.2

d	L	Rp	G	bal	artikl	RS	Kč
15	55	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	448 745	25	547,38


Pojistka proti protočení

- pro následující produkty a použití:
stěnová průchodka
- pozinkovaná ocel

model 2132

	bal	artikl	RS	Kč
	25	344 931	78	35,60

JEDNOTLIVÉ DÍLY

Těsnění

model	vnitřní Ø	Ø	v	bal	artikl	RS	Kč
1526-182	26	33	4	1	110 956	24	16,26
1526-182	27,5	50	5	1	107 185	24	32,46
1526OE-182	34,5	60	5	1	116 798	24	89,13


**Těsnění
model 9953ME**

vnitřní Ø	Ø	v	bal	artikl	RS	Kč
27	42	2	1	107 390	10	12,45


**Těsnění
model 9953OE**

vnitřní Ø	Ø	v	bal	artikl	RS	Kč
31,5	38	4	1	131 890	10	12,45


Izolační příruba

- pro následující produkty a použití:
přípoj armatur Rp½, zábrana proti vlhkosti u suché výstavby
- samolepicí

model 1526.8

	bal	artikl	RS	Kč
	50	193 133	78	125,83


Kontramatka

- mosaz
- ploché těsnění

model 9941

G	Ø	provedení	bal	artikl	RS	Kč
¾	49	lesklé	10	102 258	10	132,26
1	60	matně poniklováno	10	103 866	10	194,20


Napínací kotouč

- pozinkovaná ocel

model 9952-571

vnitřní Ø	Ø	v	bal	artikl	RS	Kč
27	42	0,5	1	107 123	10	12,45
48	68	0,5	1	125 608	10	37,25


Šestihranná matka

- mosaz
- závit G

model 1911

G	bal	artikl	RS	Kč
¾	10	103 347	20	50,04


Čistící rouno

- pro následující produkty a použití:
čištění pájeného místa na měděné trubce nebo pájené tvarovce, údržba a ošetřování systémových lisovacích čelistí, řetězů a prstenců
- kovuprosté

model 94961

L	š	bal	artikl	RS	Kč
13	6	10/250	104 412	74	11,46



Svorka na trubku
- plast
- jednoduché provedení
model 94826C1

pro d	bal	artikl	RS	Kč
6	50	106 775	73	8,89
8	50	101 404	73	8,89
10	50	100 407	73	8,89
12	50	100 360	73	8,89
15	100	100 070	73	8,89
18	100	100 179	73	11,57
22	100	100 216	73	11,57
24	50	104 405	73	12,93
28	50	100 896	73	14,27
35	25	103 583	73	16,99
42	25	105 822	73	23,10



Svorka na trubku
- plast
- dvojitě provedení
model 94826C2

pro d	bal	artikl	RS	Kč
6	50	114 145	73	17,67
8	50	101 794	73	17,67
10	50	100 209	73	17,67
12	50	100 438	73	17,67
15	50	100 056	73	16,99
18	50	100 100	73	20,36
22	25	100 186	73	21,72
28	25	101 121	73	27,81



Distanční kus
- pro použití s následujícími výrobky: svorka na trubku model 94826C1, 94826C2
model 94826.9

L	š	v	bal	artikl	RS	Kč
20	19	9	100	316 747	73	29,57



Kolmá fréza
- pro následující produkty a použití: zkrácení prodloužení, delší nástěnky nebo připojovacího kolena

Vybavení
šestihranný inbusový klíč
model 94980

Rp	bal	artikl	RS	Kč
½	1/40	131 111	74	3.967,64



Zachycovač kovových třisek
- pro použití s následujícími výrobky: kolmá fréza model 94980
- plast
- možnost nastavení hloubky
model 94981

	bal	artikl	RS	Kč
	1	138 783	74	324,88



Břítová destička
- oboustranně použitelná
model 94980.1-584

	bal	artikl	RS	Kč
	1	146 405	74	366,64